

SÉLECTION 2020



www.mae-fr.com



Prix indicatifs H.T. conseillés en € - Valable du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020

LAMPE POLYVALENTE AU DESIGN ELEGANT

- Eclairage principal et torche plus puissante
- Fonctions lampe de travail et lampe torche intégrées en une seule baladeuse
- Supports magnétiques intégrés robustes et crochets rétractables pour une utilisation mains libres
- L'appui en continue sur l'interrupteur permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité de la lampe
- Rechargeables par prise USB

MINIMAGPRO

42,00 €

POIDS : 157 gr

Livrée avec
câble usbLampe de travail
avec LED COB et
spot de 200 lumensEU DESIGN
PATENT
3451038




202 mm



- Variateur en continu
- Témoin de batterie à l'avant
- Indice de protection IP54
- Plus puissant que jamais 200 et 600 Lumens



180°



3 ANS
de garantie

2 + 1*

MINISLIM

62,00 €

POIDS : 101 gr

Livrée avec câble usb et chargeur



LAMPE ULTRA-FINE POUR INSPECTION

Le design ultra-fin compact de 9 mm d'épaisseur permet d'inspecter les zones de travail les plus étroites et inaccessibles. La lampe est conçue avec un corps 100 % pliable. Elle peut tenir dans la poche, elle est compacte et portable pour aller n'importe où. Le spot puissant de 100 lumens offre une fonction lampe torche.



EU DESIGN
PATENT
3451038



LINELIGHTC+R

104,00 €

POIDS : 300 gr

Livrée avec câble chargeur

BALADEUSE ULTRA-FINE

- Solide et étanche, IP65
- Le design ultra-fin (25 mm de diamètre) permet une inspection des endroits les plus inaccessibles
- Installation flexible avec crochet réglable et aimant

461 mm



DUAL 2 in 1 SYSTEM

Lampe d'inspection avec DUAL SYSTEM et spot à l'extrémité produisant jusqu'à 600 lumens

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

La ZONE est conçue pour fournir un éclairage optimal de l'espace de travail complet. Elle est destinée à un usage professionnel. La lampe frontale ZONE peut produire jusqu'à 75/150 lumens.

LAMPE FRONTALE
STANDARD



LAMPE FRONTALE
ZONE



ENSEMBLE
DE L'ESPACE
DE TRAVAIL
ÉCLAIRÉ

ZONE

39,00 €

POIDS : 66 gr

Livrée avec câble usb



EU DESIGN
PATENT
3451038

2 niveaux de fonctionnement

Niveau 1 = 50 % de lumière

Niveau 2 = 100 % de lumière

SOLUTION D'ECLAIRAGE POUR PONT ELEVATEUR AUTOMOBILE

LINELIGHT2-POST

403,00 €



Une solution tout en un, universelle et toujours disponible. 2 lampes de 600 lumens, 5 m de fil spiralé, système aimanté.



Autres modèles
de lampes pour pont
et fosse sur demande



LA FOX

153 mm




CLE A CHOCS

GP1363

149,00 €

1/2




COUPLE DE
DESSERRAGE : 1 302 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 624 Nm
VITESSE DE ROTA. : 11 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 87,22 dBA
VIBRATION : 7,10 m/s²
POIDS : 1,2 Kg

GP1213

142,00 €

3/8




COUPLE DE
DESSERRAGE : 1110 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 583 Nm
VITESSE DE ROTA. : 11 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 86,4 dBA
VIBRATION : 7,08 m/s²
POIDS : 1,2 Kg

CLE A CHOCS POUR BOUGIE DE PRECHAUFFAGE

GP1101BK

149,00 €

1/4



VITESSE DE ROTATION : 10 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 91 dBA
CONSOMMATION D'AIR : 200 l/min
COUPLE DE DESSERRAGE : 10 - 20 - 30 - 40 Nm
VIBRATION : 5,1 m/s²
POIDS : 0,8 Kg

Composition du coffret :
douille de 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
rallonge de 50 mm 1 cardan 1/4

VENDUE UNIQUEMENT EN COFFRET

LA COLIBRI


139 mm

CLE A CHOCS PAPILLON

GP1204KIT

179,00 €

3/8



Livrée avec :
1 GP1204 + 1GPS8685



COUPLE DE DESSERRAGE : 122 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 108 Nm
VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 92 dBA
VIBRATION : 4 m/s²
POIDS : 0,53 Kg

Coffret 8 douilles à chocs 3/8
composition : 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 17 - 19 mm

CLE A CHOCS

GP1314

175,00 €

1/2



- Gâchette décalée
- Echappement orientable

COUPLE DE DESSERRAGE : 325 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 231 Nm
VITESSE DE ROTATION : 8 500 tr/min
NIVEAU SONORE : 87,9 dBA
VIBRATION : 9,96 m/s²
POIDS : 1,16 Kg



REPOUSSE PISTON UNIVERSEL

GP1150

142,00 €



Corps en aluminium
Repousse piston pneumatique
avec adaptateurs universels
à 2 et à 3 ergots réglables
Pour repousser le piston
de frein à droite et à gauche



La direction de rotation est donnée par la pièce en bout de tige filetée.
Adaptateur à tige universel avec support magnétique.
Repousse le piston de façon régulière sans blocage.
N'endommage pas le soufflet, le piston ou les perçages sur l'étrier.



100%
MÉTAL

206 mm



CLE A CHOCS

GP1345

219,00 €

~~280,70 €~~

1/2



COUPLE DE DESSERRAGE :

1 084 Nm

COUPLE DE SERRAGE : 949 Nm

VITESSE DE ROTATION :

10 000 tr/min

NIVEAU SONORE : 90 dBA

VIBRATION : 4,3 m/s²

POIDS : 2,56 Kg

LA WOLF

183 mm

COUPLE DE
1756 Nm
DESSERRAGE



CLE A CHOCS

GP1373

189,00 €

~~236,00 €~~

1/2



COUPLE DE DESSERRAGE : 1 756 Nm

COUPLE DE SERRAGE : 1112 Nm

VITESSE DE ROTATION : 7 000 tr/min

NIVEAU SONORE : 92,78 dBA

VIBRATION : 6,72 m/s²

POIDS : 1,9 Kg

Composition :
17- 19 - 21 mm

LA SNAKE

98 mm

ULTRA
COMPACT



CLE A CHOCS

GP1303

154,00 €

~~192,50 €~~

1/2



COUPLE DESSERRAGE : 1 172 Nm

COUPLE SERRAGE : 610 Nm

VITESSE DE ROTATION : 9 000 tr/min

NIVEAU SONORE : 94,18 dBA

VIBRATION : 7,26 m/s²

POIDS : 1,3 Kg

CLE A CHOCS 1/2 SNAKE EN COFFRET

GP1303BC3

189,00 €

~~236,25 €~~

1/2

COFFRET DE 3 DOUILLES LONGUES A CHOCS

POUR ECRU DE ROUE
AVEC PROTECTION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
POUR JANTE ALUMINIUM

GPS86DA

34,90 €

~~43,62 €~~

1/2



Composition : 11 douilles

8 douilles courtes : 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

8 douilles longues avec protection : 17- 19 - 21 mm

CLE A CHOCS 1/2 WOLF EN COFFRET

GP1373BC3

229,00 €

~~301,57 €~~

1/2

Composition : 6 douilles

3 douilles courtes :

17 - 19 - 21 mm

3 douilles longues avec protection :

17 - 19 - 21 mm



COFFRET DE 10 DOUILLES COURTES A CHOCS

GPS8693

34,50 €

~~42,53 €~~

1/2



Composition : 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm



LA BUFFALO

COFFRET

GP1493BC

475,00 €

598,76 €

3/4

CLE A CHOCS

GP1493


415,00 €

521,44 €

3/8"

13

COUPLE DE
DESSERRAGE : 2 220 Nm
COUPLE DE SERRAGE :
1800 Nm
VITESSE DE
ROTATION : 5 500 tr/min
NIVEAU SONORE : 93,86 dBA
VIBRATION : 19,59 m/s²
POIDS : 3,4 Kg



Composition 4 douilles longues :
24 - 27 - 30 - 32 mm + 1 réducteur 3/4 - 1/2

COFFRET DE 8 DOUILLES COURTES 3/4"

GPS8694

110,00 €

130,73 €

3/4



Composition 24-27-29-30-32-33-36-38

DOUILLES DE TORSION 1"



⚠ UNIQUEMENT POUR LE SERRAGE

1T30X500

1T32X600

1T33X600

99,00 €

105,00 €

109,00 €

1

126,51 €

134,14 €

138,50 €

30 mm - 500 Nm

32 mm - 600 Nm

33 mm - 600 Nm

DOUILLES LONGUES A PAROIS MINCES

GP18301M27

46,90 €

58,71 €

GP18301M32

46,90 €

58,71 €

GP18301M30

46,90 €


58,71 €

GP18301M33

46,90 €

58,71 €

1



Koken



Réf.	Taille (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids (g)
GP18301M27	27	42,3	53	48	80	745
GP18301M30	30	46	53	48	80	761
GP18301M32	32	48,5	53	53	85	770
GP18301M33	33	49,8	53	53	85	781

CLE A CHOCS BROCHE LONGUE

GP1593L

659,00 €

832,20 €

1

1/2"

13

180 mm

378 mm

150 mm



CLE A CHOCS BROCHE COURTE

GP1593

599,00 €

758,71 €



COUPLE DE DESSERRAGE : 2 900 Nm
COUPLE SERRAGE : 2 041 Nm
VITESSE DE ROTATION : 6 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 97,1 dBA

VIBRATION : 14,9 m/s²
POIDS : 7,1 Kg longue
POIDS : 6,8 Kg courte

JEU DE 7 DOUILLES A CHOCS COURTES 1" EN COFFRET

GPS8695

134,00 €

167,95 €

1



Composition 24-27-30-32-33-36-38

JEU DE 4 DOUILLES A CHOCS LONGUES 1" EN COFFRET

RA8706

110,00 €

140,68 €

1



Composition 27-30-32-33



LA RHINO

CLE A CHOCS

GP1523


493,00 €

~~614,25 €~~

1



COUPLE DE DESSERRAGE : 2 441 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 2034 Nm
VITESSE DE ROTATION : 5 500 tr/min
NIVEAU SONORE : 93,86 dBA
VIBRATION : 19,59 m/s²
POIDS : 3,4 Kg



CLE A CHOCS

GP1563


648,00 €

~~810,00 €~~

1



COUPLE DE DESSERRAGE : 2 900 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 2 041 Nm
VITESSE DE ROTATION : 6 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 99,04 dBA
VIBRATION : 21,01 m/s²
POIDS : 6,3 Kg



CLE A CHOCS REVOLVER BROCHE COURTE

GP1599

689,00 €


~~862,75 €~~

1



COUPLE DE DESSERRAGE : 3 000 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 2 100 Nm
VITESSE DE ROTATION : 5 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 94 dBA
VIBRATION : 10,9 m/s²
POIDS : 10,4 Kg

* Adaptateur livré avec la machine



GP1595L

699,00 €

~~822,75 €~~

1



COUPLE DE DESSERRAGE : 2 950 Nm
COUPLE DE SERRAGE : 2 100 Nm
VITESSE DE ROTATION : 4 400 tr/min

NIVEAU SONORE : 96 Dba
VIBRATION : 8,3 m/s² - POIDS : 12 Kg




200 mm

GP1595

688,00 €

~~860,75 €~~

VERSION BROCHE COURTE



POIDS : 10,55 Kg

NOUVEAUTÉ SORTIE D'AIR

POSSIBILITE DE RETRAITER L'ÉCHAPPEMENT AVEC UN ACCESSOIRE LIVRE AVEC LA MACHINE (RACCORD NON FOURNI)

LIVRÉE AVEC GRILLE ÉCHAPPEMENT STANDARD MONTÉ



CLE A CHOCS DROITES

GP1795

1920,00 €


~~2400,00 €~~

1-1/2



COUPLE MAXI : 5 500 Nm
VITESSE DE ROTATION : 3000 tr/min
NIVEAU SONORE : 98 dBA

VIBRATION : 8,85 m/s²
POIDS : 18,1 Kg



**CLE A ROCHET**

Version coffret

GP1906BC

145,00 €~~180,75 €~~**1/4**

10



Livree en coffret avec 7 douilles
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14



Machine seule

GP1906

129,00 €~~160,31 €~~

COUPLE DE SERRAGE : 27 Nm
VITESSE DE ROTATION : 200 tr/min
NIVEAU SONORE : 86 dBA

CONSUMMATION D'AIR : 103 l/min
VIBRATION : 3,5 m/s²
POIDS : 0,45 Kg

CLE A ROCHET A CHOCS

GP1971

310,00 €~~390,62 €~~**1/2**

10



USAGE
INDUSTRIEL

COUPLE DE SERRAGE : 140 Nm
VITESSE DE ROTATION : 250 tr/min
NIVEAU SONORE : 81,2 dBA

CONSUMMATION D'AIR : 205 l/min
VIBRATION : 3,2 m/s²
POIDS : 1,8 Kg



330 mm

CLE A ROCHET

GP1920

79,00 €~~100,35 €~~**1/2**

10



265 mm

COUPLE DE SERRAGE : 68 Nm
VITESSE DE ROTATION : 150 tr/min
NIVEAU SONORE : 87 dBA

CONSUMMATION D'AIR : 113 l/min
VIBRATION : 10 m/s²
POIDS : 1,12 Kg

CLE A ROCHET RAPIDE

GP1968R

199,00 €~~248,75 €~~**1/2**

10

Avec système à chocs



292 mm

COUPLE DE SERRAGE : 136 Nm
VITESSE DE ROTATION : 600 tr/min
NIVEAU SONORE : 94,9 dBA

CONSUMMATION D'AIR : 113 l/min
VIBRATION : 18,28 m/s²
POIDS : 1,48 Kg

CLE A ROCHET

GP1966

145,00 €~~187,00 €~~**1/2**

10



USAGE
INDUSTRIEL



254 mm

COUPLE DE SERRAGE : 115 Nm
VITESSE DE ROTATION : 160 tr/min
NIVEAU SONORE : 91 dBA

CONSUMMATION D'AIR : 170 l/min
VIBRATION : 3,5 m/s²
POIDS : 1,2 Kg



PERCEUSE 10 mm REVERSIBLE

GP2306A



109,00 €



VITESSE DE ROTATION : 1 800 tr/min
 PUISSANCE : 300 W
 NIVEAU SONORE : 86 dBA
 CONSOMMATION D'AIR : 113 l/min
 POIDS : 1,15 Kg
 ARBRE DE SORTIE : 3/8x24
 VIBRATION : 2,05 m/s²

PERCEUSE 13 mm REVERSIBLE

GP2324A



169,00 €



Livrée avec poignée latérale
 VITESSE DE ROTATION : 800 tr/min
 NIVEAU SONORE : 83 dBA
 CONSOMMATION D'AIR : 113 l/min
 POIDS : 1,4 Kg
 PUISSANCE : 300 W
 ARBRE DE SORTIE : 3/8x24
 VIBRATION : 0,6 m/s²

VISSEUSE A CHOCS


GP2950



279,00 €

~~347,89 €~~

VITESSE
 DE ROTATION : 11 500 tr/min
 COUPLE DE SERRAGE : 70 Nm
 CONSOMMATION D'AIR : 350 l/min
 NIVEAU SONORE : 90 dBA
 VIBRATION : 3,9 m/s²
 POIDS : 1,2 Kg



SYSTÈME
A CHOCS

PERCEUSE REVERSIBLE 10 mm

GP2120A



249,00 €

Mandrin auto-serrant

~~313,00 €~~



VITESSE DE ROTATION : 2 000 tr/min
 PUISSANCE : 330 W
 NIVEAU SONORE : 94 dBA
 CONSOMMATION D'AIR : 110 l/min
 ARBRE DE SORTIE : 3/8-24
 VIBRATION : 2,5 m/s²
 POIDS : 1,02 Kg



PERCEUSE REVERSIBLE 13 mm


GP2140A




285,00 €

Mandrin auto-serrant

~~358,80 €~~



VITESSE DE ROTATION : 500 tr/min
 PUISSANCE : 380 W
 NIVEAU SONORE : 89 dBA
 CONSOMMATION D'AIR : 118 l/min
 ARBRE DE SORTIE : 3/8-24
 VIBRATION : 4,15 m/s²
 POIDS : 1,6 Kg



Mandrin auto-serrant




MEULEUSE Ø125

VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
ARBRE : M14
PUISSANCE : 390 W
NIVEAU SONORE : 80 dBA
CONSOMMATION D'AIR : 90 l/min
VIBRATION : 1,5 m/s²
POIDS : 1,9 Kg

GP3525

174,50 €



DISQUEUSE Ø 180

GP3521

175,00 €



PUISSANCE : 780 W
VITESSE DE ROTATION : 4 500 tr/min
VIBRATION : 1,1 m/s²
NIVEAU SONORE : 92 dBA
POIDS : 2,25 Kg

MEULEUSES D'ANGLE Ø 125 COMPACTE



GP3655

299,00 €



253 mm



VIT. DE ROT. : 12 000 tr/min
ARBRE : M14
PUISSANCE : 825 W
NIVEAU SONORE : 86,4 dBA
VIBRATION : 6,47 m/s²
POIDS : 1,6 Kg



TRONÇONNEUSE D'ANGLE Ø 100

GP3575

189,00 €



278 mm



VITESSE DE ROTATION : 14 000 tr/min
DISQUE / ALÉSAGE : Ø 100 - 10 mm
CONSOMMATION D'AIR : 113 l/min
VIBRATION : 3,8 m/s²

PUISSANCE : 750 W
NIVEAU SONORE : 85,5 dBA
POIDS : 1,7 Kg

MEULEUSE VERTICALE Ø 230

GP3595

749,00 €



GP3645

275,00 €



223 mm

900 W

VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
ARBRE : M14
PUISSANCE : 900 W
NIVEAU SONORE : 86,48 dBA
VIBRATION : 6,47 m/s²
POIDS : 1,44 Kg



BLOCAGE DE L'ARBRE



VITESSE DE ROTATION : 6 000 tr/min
ARBRE : M5/8
PUISSANCE : 3000 W
NIVEAU SONORE : 91,6 dBA
VIBRATION : 2,13 m/s²
POIDS : 5,6 Kg

MEULEUSE D'ANGLE Ø 125

GP3565

529,00 €



Echappement orientable

278 mm (Ø 125)
323 mm (Ø 180)

VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
ARBRE : M14
PUISSANCE : 1200 W
NIVEAU SONORE : 98 dBA
VIBRATION : 5,22 m/s²
POIDS : 1,9 Kg



MEULEUSE D'ANGLE Ø 180

GP3675

625,00 €



VITESSE DE ROTATION : 8 400 tr/min
ARBRE : M14
PUISSANCE : 1650 W
NIVEAU SONORE : 99,4 dBA
VIBRATION : 5,43 m/s²
POIDS : 3,4 Kg





PONCEUSE A VARIATEUR - 7 VITESSES

PONCEUSE ORBITALE ELECTRIQUE Ø 150

XPE4658

429,00 €

~~569,00 €~~

XPE4648

429,00 €

~~569,00 €~~

Livree avec plateau
Réf. A156331

VITESSE MAXI : 10 000 tr/min

VITESSE VARIABLE : 4000 - 5000

6000 - 7000 - 8000 - 9000 tr/min

EXCENTRATION : 5 mm (XPE4658)

EXCENTRATION : 2,5 mm (XPE4648)

PUISSANCE : 350 W


NIVEAU SONORE : 71 Dba

VIBRATION : 1,77 m/s²

POIDS : 1,2 Kg

Livree en boîte carton
avec 10 clips de maintien

PLATEAU
VELCRO Ø 150
MULTI-TROUS



- 1 MOTEUR SANS CHARBON
DEVELOPPANT 350W
- 2 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
MOTEUR BREVETE
- 3 DEMARRAGE PROGRESSIF
À LA GACHETTE POUR
UN MEILLEUR CONTROLE
- 4 CARTE DE CIRCUIT SCELLEE
POUR UNE MEILLEURE
PROTECTION CONTRE
L'HUMIDITE ET LA POUSSIERE
- 5 DOUBLE SORTIE
POUR LES POUSSIERS
SYSTEME BREVETE
- 6 POIGNEE SOUPLE
POUR ACCROITRE
LE CONFORT ET REDUIRE
LA FATIGUE DE L'UTILISATEUR
- 7 TABLEAU DE CONTROLE
INTUITIF AVEC VARIATEUR
DE VITESSE
- 8 REPOSE PAUME
ERGONOMIQUE

MOTEUR SANS CHARBON



CLIP DE MAINTIEN DU CABLE ÉLECTRIQUE SUR LE FLEXIBLE POUSSIÈRE



DÉMARRAGE PROGRESSIF



PLATEAUX VELCRO AVEC FILTAGE 5/16 MÂLE



A153327

15,10 €

~~18,00 €~~

Plateau Ø 75 velcro
non aspirant



A155327

20,15 €

~~25,00 €~~

Plateau Ø 125 velcro
non aspirant



A156327

21,00 €

~~26,00 €~~

Plateau Ø 150 velcro
non aspirant



A156328

24,75 €

~~30,00 €~~

Plateau Ø 150 velcro
aspirant 5 tr



A156329

24,75 €

~~30,00 €~~

Plateau Ø 150 velcro
aspirant 7 tr



A156331

34,80 €

~~43,00 €~~

Plateau Ø 150 velcro
aspirant multi-trous




PONCEUSE ORBITALE Ø 150

GP4643

179,00 €

~~224,80 €~~



Livrée
avec plateau
Réf. A156331

VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
EXCENTRATION : 5 mm
NIVEAU SONORE : 84,7 dba
VIBRATION : 2,44 m/s²
POIDS : 0,89 kg



PONCEUSE ORBITALE DE FINITION Ø 150

GP4633

179,00 €

~~224,80 €~~



Livrée
avec plateau
Réf. A156331

VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
EXCENTRATION : 2,5 mm
NIVEAU SONORE : 84 dba
VIBRATION : 3,27 m/s²
POIDS : 0,89 kg

PONCEUSE ORBITALE Ø 150 DE FINITION

GP4632

209,00 €

~~224,80 €~~



Livrée
avec plateau
Réf. A156331

VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
EXCENTRATION : 2,5 mm
NIVEAU SONORE : 74 db
VIBRATION : 3,1 m/s²
POIDS : 0,79 kg



PONCEUSE ORBITALE Ø 150

GP4642

209,00 €

~~224,80 €~~



Livrée
avec plateau
Réf. A156331



VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
EXCENTRATION : 5 mm
NIVEAU SONORE : 74 dba
VIBRATION : 3,1 m/s²
POIDS : 0,79 kg



PONCEUSE ORBITALE INDUSTRIE Ø 150

GP4672

269,00 €

~~336,99 €~~



Livrée
avec plateau
Réf. A156331



VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
EXCENTRATION : 5 mm
NIVEAU SONORE : 76 dba



VIBRATION : 1,99 m/s²
POIDS : 0,91 kg

PONCEUSE ORBITALE 2 MAINS Ø 150

GP4662

359,00 €

~~449,90 €~~



Livrée avec plateau
Réf. A156331



VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
EXCENTRATION : 10 mm
NIVEAU SONORE : 81 dba



VIBRATION : 3,4 m/s²
POIDS : 1,32 kg



PONCEUSE A BANDE 10 X 330

GP4811

149,00 €

~~186,25 €~~

1/4"



8



VITESSE DE ROTATION :
10 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 85 dba
VIBRATION : < 2,5 m/s²
POIDS : 0,78 kg

PONCEUSE A BANDE 20 X 520

GP4814

199,00 €

~~248,75 €~~

1/4"



8



VITESSE DE ROTATION :
16 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 85 dba
VIBRATION : 3,1 m/s²
POIDS : 0,92 kg

PONCEUSE ORBITALE Ø 75

GP4612

213,00 €

~~266,10 €~~

Livrée
avec plateau
Réf. A153327



1/4"



8



2,5



ASPIRATION
CENTRALISÉE

VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
EXCENTRATION : 2,5 mm
CONSOMMATION D'AIR : 481 l/min
NIVEAU SONORE : 70 dba
VIBRATION : 3,5 m/s²
POIDS : 0,71 Kg

PONCEUSE ORBITALE 70x198

GP4342

329,00 €

~~411,79 €~~

1/4"



8



5



Livrée
avec plateau



Réf. A166328V

VITESSE DE ROTATION : 10 000 tr/min
PLATEAU : 70 X 198
EXCENTRATION : 5 mm
CONSOMMATION D'AIR : 481 l/min

ASPIRATION : CENTRALISÉE
NIVEAU SONORE : 75 dba
VIBRATION : 3,34 m/s²
POIDS : 0,96 Kg

NOUVEAUTÉ

PONCEUSE A PATINS 70X400

700 X 400



Réf. GPS4224V

GP4224V

459,00 €

~~574,89 €~~

1/4"



8



5



VITESSE DE ROTATION : 10 000 tr/min
EXCENTRATION : 5 mm
ASPIRATION : centralisé
NIVEAU SONORE : 85 dba
VIBRATION : 3,7 m/s²
POIDS : 2,16 Kg

NOUVEAUTÉ

SURFACEUR Ø 200

Livrée avec plateau
Réf. GP4729-26



GP4734

359,00 €

~~459,41 €~~

1/4"



8



5



VITESSE DE ROTATION : 900 tr/min
FIXATION PLATEAU : 6 vis
EXCENTRATION : 5 mm
ASPIRATION : centralisé
NIVEAU SONORE : 93,8 dba
VIBRATION : 4,16 m/s²
POIDS : 2 Kg

NOUVEAUTÉ

KIT RENOVATION PHARES

GPKITPHARE3

329,00 €

GP4506

VITESSE DE ROTATION :
15 000 tr/min
NIVEAU SONORE : 74 dBA
CONSOMMATION D'AIR : 170 l/min
VIBRATION : 1,2 m/s²
POIDS : 0,72 Kg


GP3710

VITESSE DE ROTATION :
2 100 tr/min
NIVEAU SONORE : 74 dBA
CONSOMMATION D'AIR :
170 l/min
VIBRATION : 1,2 m/s²
POIDS : 0,72 Kg

Composition du kit :

- Une ponceuse orbitale Ø75 réf. GP4506
- Une lustreuse Ø75 réf. GP3710
- 1 bouteille de produit lustrant 500 ml

- 5 disques abrasifs à l'eau gr 1000
- 5 disques abrasifs à l'eau gr 3000
- 10 disques abrasifs gr 500
- 10 disques abrasifs gr 800
- 1 mousse de lustrage Ø75 rouge
- 1 interface Ø75
- 1 chiffon microfibre



KIT CONSOMMABLE POUR GPKITPHARE3

GPSPHARE3

99,00 €



NOUVEAUTÉ

LAMPE DE DURCISSEMENT AUX UV

Pour un séchage rapide de vos peintures

UVLIGHT

159,00 €

Source lumineuse : **UV LED**
Cable : **1 m USB**
1 Chargeur
Dimensions (mm) :
190 x 60 x 32
Poids : **270 gr**

Lampe LED flexible et rechargeable conçue pour les petites et moyennes zones de polymérisation. Un indicateur intelligent vous tient informé du niveau de la batterie. Fournie avec sa base de chargement.



3 ANS
de garantie

2 + 1*



NOVA-UVS

389,00 €

Source lumineuse : **UV LED**
Cable : **1 m USB**
1 Chargeur
Dimensions (mm) :
163 x 63 x 163
Poids : **705 gr**

NOVA-UV S est équipé d'un système de minuterie intégré de 1 à 5 minutes et d'un indicateur de niveau de batterie.

SYSTEME COLOR MATCH

Lampe de contretypage idéale pour voir tous les défauts sur une carrosserie

156 mm



- Lampe de travail portable avec fonction **COLORLIGHT 2**
- Led COB et spot 200 lumen
- Poids : 190 gr

MINIMATCH

89,00 €

SUNMATCH3


149,00 €

- Lampe de travail portable avec fonction **ALL DAYLIGHT**
- Led COB et spot 500 lumen
- Poids : 270 gr



- Livrée avec cable usb et chargeur

- Livrée avec cable usb et chargeur



190 mm

Lampes de travail portatives rechargeables avec d'excellentes propriétés de rendu des couleurs, pour un contretypage parfait. Choix entre deux modes de puissance, en fonction du type et de la durée de la tâche à effectuer : **Mode 1 = 100 % - Mode 2 : 50 % du flux lumineux.** La tête de la lampe peut s'incliner jusqu'à 180 degrés. Étanche à la poussière et à l'eau, IP65. Sa lentille en verre résiste aux solvants. Le voyant lumineux à l'avant indique le moment où la batterie doit être rechargée.

*Garantie 2 ans avec possibilité d'extension de 1 an après enregistrement sur le site scangrip



PONCEUSE ORBITALE ORBITALE Ø 75

GP4506

135,00 €

~~172,80 €~~

VITESSE DE ROTATION : 15 000 tr/min
EXCENTRATION : 2,5 mm
CONSOMMATION D'AIR : 170 l/min
NIVEAU SONORE : 74 dBA
VIBRATION : 1,2 m/s²
POIDS : 0,72 Kg
ASPIRATION : NON

Livrée avec plateau
Réf. GP3710-31A



MINI LUSTREUSE Ø 75

GP3710

135,00 €

~~172,80 €~~

VITESSE DE ROTATION : 2100 tr/min
CONSOMMATION D'AIR : 170 l/min
FIXATION PLATEAU : 5/16
NIVEAU SONORE : 74 dBA
VIBRATION : 1,2 m/s²
POIDS : 0,77 Kg

Livrée avec plateau
Réf. GP3710-31A



MINI LUSTREUSE DE PAUME Ø 75

GP3810

249,00 €

~~312,28 €~~

VITESSE DE ROTATION : 3000 tr/min
CONSOMMATION D'AIR : 360 l/min
FIXATION PLATEAU : 5/16-24 M
NIVEAU SONORE : 75 dBA
VIBRATION : 1,4 m/s²
POIDS : 0,58 Kg

LUSTREUSE Ø 150 - 178

GP3730

179,00 €

~~226,84 €~~

VITESSE DE ROTATION :
2 500 tr/min
PUISSANCE : 780 W
CONSOMMATION D'AIR : 226 l/min
FIXATION PLATEAU : 5/8 M

NIVEAU SONORE : 85 dBA
VIBRATION : 1,1 m/s²
POIDS : 2,25 Kg

LUSTREUSE GP3730 EN SAC DE TRANSPORT

XPE3730KLS

345,00 €

~~434,05 €~~

Livrée dans un sac
avec 3 bidons 500 ml
(LP100-LP110-LP120)
3 mousses de lustrage Ø 150
(AP005-AP015-AP025)
1 chiffon micro fibre
1 plateau velcro Ø 125
(A156437)

LUSTREUSE ELECTRIQUE Ø 150

XPE3958

245,00 €

~~306,47 €~~

VITESSE DE ROTATION : 700 à 2500 tr/min
ARBRE DE SORTIE : M14
POIDS : 2,2 Kg - PUISSANCE : 800 W
DÉMARRAGE SOFT-STAR PROGRESSIF

LUSTREUSE XPE3958 EN SAC DE TRANSPORT

XPE3958KLS

369,00 €


~~474,50 €~~

Livrée dans un sac avec
3 poches 500 ml
(LP100 - LP110 - LP120)
3 mousses de lustrage Ø 150
(AP005 - AP015 - AP025)
1 chiffon micro fibre
1 plateau velcro Ø 125
(A156413)

DISQUEUSE Ø 50 ou 75



VITESSE DE ROTATION : 17 000 tr/min
 ARBRE : 1/4 - 20
 PUISSANCE : 174 W
 NIVEAU SONORE : 84 dBA
 CONSOMMATION D'AIR : 70,8 l/min
 VIBRATION : < 2,5 m/s²
 POIDS : 0,5 Kg




GP3601-2BCA

185,00 €

~~231,20 €~~DISQUEUSE Ø 50
AVEC BROSSE

Composition du set :
 1 disqueuse GP3601-2
 1 bristle B22933
 1 bristle B22934
 1 bristle B22935


DISQUEUSE Ø 75
AVEC BROSSE

GP3601-3BCA

209,00 €

~~260,05 €~~

Composition du set :
 1 disqueuse GP3601-3
 1 bristle B22939
 1 bristle B22940
 1 bristle B22941



B22939

12,54 €

~~13,94 €~~

Bristle disque GR50 Ø 75



B22940

12,54 €

~~13,94 €~~

Bristle disque GR80 Ø 75



B22941

12,54 €

~~13,94 €~~

Bristle disque GR120 Ø 75

B22933

9,00 €

~~9,98 €~~

Bristle disque GR50 Ø 50

B22934

9,00 €

~~9,98 €~~

Bristle disque GR80 Ø 50

B22935

9,00 €

~~9,98 €~~

Bristle disque GR120 Ø 50

BROSSES DOUCES

D92244

LARGEUR 23

19,05 €

~~21,16 €~~

BROSSES DOUCES

D92242

LARGEUR 11

18,26 €

~~20,29 €~~

BROSSES DURES

D92245

LARGEUR 23

19,05 €

~~21,16 €~~

BROSSES DURES

D92243

LARGEUR 11

18,26 €

~~20,29 €~~ROUE GOMME
SPECIALE
AUTOCOLLANT

D92250

LARGEUR 23

34,45 €

~~38,28 €~~

GP3505

75,00 €

~~92,70 €~~

VITESSE DE
 ROTATION :
 24 000 tr/min
 ARBRE : 7/16
 NIVEAU SONORE : 95,20 dBA
 CONSOMMATION D'AIR :
 425 l/min
 VIBRATION : < 3,16 m/s²
 POIDS : 1,2 Kg

DISQUEUSE
Ø 115-125



SCIE SABRE

GP5612

125,00 €

~~158,15 €~~

CAPACITÉ DE COUPE : 2 mm
NIVEAU SONORE : 90 dBA
VIBRATION : 6,9 m/s²
POIDS : 0,61 Kg

COFFRET DECAPEUSE
AVEC BROSSES ET GOMME

GP3150BC

359,00 €

~~404,14 €~~

Composition coffret : 5 brosse dures
largeur 23 ref. D92245 et une roue
spéciale autocollant D92250

*consommables P17

COUTEAU PARE-BRISE
AVEC SANGLE EN COFFRET

GP5632KIT

189,00 €

~~226,31 €~~

Composition : 1 couteau par brise GP5632
et jeu de ventouses VL

OSCILLATION : 0-22 000/min
CONSOMMATION D'AIR : 133 l/min
NIVEAU SONORE : 76 dBA
VIBRATION : 2,36 m/s²
POIDS : 1,06 Kg

VITESSE DE ROTATION : 3500 tr/min
LARGEUR DE TRAVAIL : 23 mm
CONSOMMATION D'AIR : 120 l/min
NIVEAU SONORE : 76 dBA
VIBRATION : 2,36 m/s²
POIDS : 1,18 Kg

GP3150

299,00 €

~~379,02 €~~

Machine seule avec une brosse
largeur 23 mm

NOUVEAUTÉ

PISTOLET A GRAISSE

GP6117

73,00 €

~~90,70 €~~

POUR CARTOUCHE OU VRAC
CONTENANCE : 0,45 l
LONGUEUR : 420 mm
RACCORD : 1/4
POIDS : 1,60 Kg

Disponible à partir
de mars 2020



PISTOLET A CARTOUCHE ET POCHE




GP6120

229,00 €

~~291,76 €~~

CARTOUCHE : 300 ml
POCHES : 310 - 400 - 600 ml
PRESSION DE SERVICE : 6,3 bar
POIDS : 1,05 kg



GP6119

189,00 €

~~236,25 €~~

CARTOUCHE : 300 ml
POCHES : 310 - 400 ml
PRESSION DE SERVICE : 6,3 bar
POIDS : 0,95 kg



NOUVEAUTÉ

CRAYON GRAVEUR

GP3250

115,00 €

~~143,50 €~~



FRÉQUENCE : 3000 cps/min
CONSOMMATION D'AIR : 48 l/min
NIVEAU SONORE : 71,1 dBA

VIBRATION : 12,74 m/s²
POIDS : 0,24 Kg
Monté avec une pointe fine

NOUVEAUTÉ

BURINEUR HEXAGONAL BASSE VIBRATION

GP5235

159,00 €

~~200,45 €~~



FRAPPE : 2500 cps/min
EMMANCHEMENT : 11 mm
COURSE PISTON : 73 mm
CONSOMMATION D'AIR : 51 l/min
NIVEAU SONORE : 100 dBA
VIBRATION : 6,92 m/s²
POIDS : 2,6 Kg
Livré sans burin

DEROUILLEUR 19 AIGUILLES

GP5415

199,00 €

~~240,74 €~~



FRAPPE : 3000 cps/min
AIGUILLES : 19 X 3 mm plates
CONSOMMATION D'AIR : 283 l/min
NIVEAU SONORE : 97 dBA
VIBRATION : 8,7 m/s²
POIDS : 2,8 Kg

BURINEUR HEXAGONAL EN COFFRET

GP5225HBC

112,50 €

~~140,70 €~~



FRAPPE : 3000 cps/min
EMMANCHEMENT : 11 mm
CONSOMMATION D'AIR : 283 l/min
NIVEAU SONORE : 99 dBA
VIBRATION : 5,1 m/s²
POIDS : 1,6 kg

Composition du coffret : 1 burineur GP5225H et 5 burins hexagonaux 11 mm AE17S, AE19S, AE20S, AE22S, AE60S

RIVETEUSE 2,4 A 6,4

GP5792

289,00 €

~~360,62 €~~



POIDS : 1,56 Kg



RIVETEUSE 2,4 A 4,8 EN COFFRET

GP5791BC

129,00 €

~~172,51 €~~



POIDS : 1,48 Kg



Ø	ALUMINIUM	ACIER	ACIER-INOXYDABLE
2,4	•	•	•
3	•	•	•
3,2	•	•	•
3,4	•	•	•
4	•	•	•
4,8/5	•	•	•
6	•	•	•
6,4	•	•	•

Ø	ALUMINIUM	ACIER	ACIER-INOXYDABLE
2,4	•	•	•
3	•	•	•
3,2	•	•	•
3,4	•	•	•
4	•	•	•
4,8/5	•	•	•



CENTRALE D'ASPIRATION SANS DECOLMATAGE

LIVREE AVEC
1 PONCEUSE GP4643
1 FLEXIBLE COAXIAL 5 M



SA375PN
790,00 €
~~950,00 €~~

MOTEUR : 1 à double étage
PUISSANCE : 1 400 W
DÉBIT D'AIR : 215 m³/h
DÉPRESSION : 2 400 mm
NIVEAU SONORE : 60 dba
CAPACITÉ DE CUVE : 37 L
POIDS : 12,8 kg
TELECOMMANDE PNEUMATIQUE



CENTRALE D'ASPIRATION 35 L SANS DECOLMATAGE AVEC 1 PONCEUSE GP4643

SA357PNA
990,00 €
~~1244,00 €~~

MOTEUR : 1
PUISSANCE : 1 700 W
DÉBIT D'AIR : 230 m³/h
DÉPRESSION : 2 600 mm
NIVEAU SONORE : 60 dba
CAPACITÉ DE CUVE : 35 L
POIDS : 31 kg
TELECOMMANDE PNEUMATIQUE



SA370PN

1229,00 €
~~1369,56 €~~

LIVRÉE AVEC 1 PONCEUSE GP4642
1 FLEXIBLE COAXIAL 5 M



MOTEUR : 1
PUISSANCE : 1 400 W
DÉBIT D'AIR : 215 m³/h
DÉPRESSION : 2 400 mm
NIVEAU SONORE : 60 dba
CAPACITÉ DE CUVE : 37 L
POIDS : 12,8 kg
TELECOMMANDE ELECTRIQUE
ET PNEUMATIQUE



Filtration
de poussière
> 0,1 mg/m³

CENTRALE D'ASPIRATION 37 L AVEC DECOLMATAGE CLASSE M



60dbA

LIVREE AVEC
1 PONCEUSE GP4643
1 FLEXIBLE COAXIAL 5 M



* Sauf ponceuse



CENTRALE D'ASPIRATION AVEC DECOLMATAGE 2400 W

SA529PE

2096,00 €

~~2343,30 €~~

Livrée avec
1 PONCEUSE XPE4658

DÉCOLMATAGE
MANUEL



SA529PNPX

1835,00 €

~~2101,34 €~~

Livrée avec
1 PONCEUSE GP4643

MOTEUR : 2
TENSION : 230 V
PUISSANCE : 2 400 W
DÉBIT D'AIR : 360 m³ /h
DÉPRESSION : 2 200 mm
NIVEAU SONORE : 72 dba
CAPACITÉ CUVE : 72 l
CABLE D'ALIMENTATION : 8 m
FLEXIBLE COAXIALE : 5 m
TELECOMMANDE ELECTRIQUE
ET PNEUMATIQUE



Livrée avec
2 PONCEUSES 1 GP4643
et 1 GP4633 + 1 ETAGERE



SA531PNPX

2076,00 €

~~2398,18 €~~

DÉCOLMATAGE
MANUEL

CUVE BASCULANTE



Livrée avec 2 PONCEUSES 1 GP4643
et 1 GP4633 - 1 ETAGERE et 2 PERCHES

SA533PNPX

2199,00 €

~~2563,95 €~~

DÉCOLMATAGE
MANUEL



EQUIPEMENTS CENTRALES

	PONCEUSE	PLATEAU	ÉTAGERE	PERCHE	DÉCOLMATAGE
SA529PE	1	•			•
SA529PNPX	1	•			•
SA531PNPX	2	•	•		•
SA533PNPX	2	•	•	•	•

* Sauf ponceuse

PONCEUSE

GP4643



PONCEUSE

GP4633





Avec pédale d'approche

CRIC ROULEUR 3 t

GT3


329,00 €~~365,72 €~~**CRIC ROULEUR 2 t**

GT2S

289,00 €~~301,72 €~~

En cas d'abaissement accidentel,
le bras de levage se verrouille
à 320 mm du sol
(GT2S uniquement)


	GT2S	GT3
capacité	2t	3t
A	95	95
B	135	135
C	470	470
D	850	850
E	900	900
F	1610	1650
G	257	360
H	360	257
Poids	35 kg	36 Kg

**CRIC PNEUMATIQUE 2 t**

YAK132

459,00 €~~534,72 €~~

YAK132
A mini 132
A max 326
B 250

**SUPPORT DE BOÎTE**

PF350

POUR VERINS
DE FOSSE**255,00 €**~~283,00 €~~**CRIC ROULEUR 12 t**

Avec pédale d'approche rapide

T12

1046,00 €~~1510,55 €~~

	T6	T12
Capacité	6t	12t
A	170	190
B	220	270
C	580	580
D	1250	1482
E	1310	1550
F	2215	2480
G	414	-
H	336	386
Poids	81 Kg	123 Kg

T6



799,00 €~~1022,55 €~~**CRIC ROULEUR 6 t**

Avec pédale d'approche rapide

TRS750

390,00 €~~434,02 €~~

TRS1200

619,00 €~~687,02 €~~**VERIN DE FOSSE
750 et 1200 Kg**

Capacité

	TRS750	TRS1200
Capacité	750 kg	1200 kg
A	1110	1110
B	820	815
C	315	315
D	1930	1925
E	60	60
F	720	720
Poids	33,2 kg	35,2 kg



CHANDELLE A ROULETTE A MANCHE

NOUVEAUTÉ
15 t

Capacité 15 t
La pièce
Ht mini : 270
Ht maxi : 400
Poids : 15,50 Kg

82/AR1
259,00 €
15 t

Capacité 15 t
La pièce
Ht mini : 370
Ht maxi : 610
Poids : 22 Kg

82/AR2
342,00 €


Le manche et les roulettes facilitent le positionnement de la chandelle sous le véhicule. Le ressort des roulettes se comprime et la chandelle porte sur le sol en toute sécurité



Réf.	Capacité	Ht mini	Ht maxi	Poids	Photo	Observation	
Y452300	3t	322 mm	465 mm	5,2 kg	F	Chandelle à goupille 3 appuis	62,00 €
Y452600	6 t	395 mm	625 mm	13,8 kg	F	Chandelle à goupille 3 appuis	117,00 €
Y451205	12 t	302 mm	450 mm	20 kg	G	Chandelle à goupille et roulette	220,00 €
32109	10 t	771 mm	1194 mm	49 kg	A	Chandelle haute à goupille 4 apuis	387,00 €
32127	12 t	499 mm	759 mm	12 kg	D	Chandelle à crémaillère + goupille de sécurité	258,00 €
32225	22 t	310 mm	505 mm	29 kg	B	Chandelle basse à goupille	234,00 €

Toutes les chandelles ci-dessus sont vendues par paire



Réf.	Capacité	Ht mini	Ht maxi	Poids	Photo	Observation	
81	3 t	410 mm	700 mm	5,2 kg	E	Chandelle à goupille	71,00 €
81/A	5 t	370 mm	600 mm	11 kg	H	Chandelle à goupille	171,00 €
81/B	5 t	650 mm	1070 mm	15 kg	H	Chandelle à goupille	209,00 €
82	15 t	420 mm	640 mm	30 kg	H	Chandelle à goupille	269,00 €
83	15 t	660 mm	1080 mm	41 kg	H	Chandelle à goupille	335,00 €
85/A	10 t	1150 mm	1900 mm	80 kg	C	Chandelle à vis	790,00 €

Toutes les chandelles ci-dessus sont vendues à la pièce






CA6800

2280,00 €~~2535,59 €~~

CA6800L

2280,00 €~~2535,59 €~~

Le tuyau double permet un retour d'air dans le silencieux. Cela limite le bruit et la diffusion de poussière de frein dans l'environnement de travail



CA6800

BROCHE COURTE

CA6800L

BROCHE LONGUE



Silencieux sous le coffre de rangement

Coffre de rangement pour la clé et les outils

CHARIOT ECOLOGIQUE CONFORT

livré avec GP1599E



Support pour les douilles les plus utilisées et pour les bombes de graisse



Équilibreur de charge pour le maintien de la clé à chocs



Fourreau de rangement pour les démontes pneus et clé dynamométrique



Filtre régulateur lubrificateur avec prise d'air sec pour gonflage des pneus

CRIC OLÉOPNEUMATIQUE 30 t


BRA30

625,00 €~~693,37 €~~

Capacité 30 t

- A 242
- B 138
- C 75
- D 455

POIDS : 23,5 Kg



COUSSIN DE LEVAGE

ENSEMBLE COUSSIN + FLEXIBLE + BOÎTIER DE COMMANDE

CLT10KIT

765,00 €~~851,65 €~~

COUSSIN CLT10

CAPACITÉ : 10 t
DIMENSION : 380 X 380
ÉPAISSEUR MINI : 25 mm
ÉPAISSEUR MAXI : 220 mm
VOLUME D'AIR : 84 L

FLEXIBLE 67180

LONGUEUR : 5 m
avec embout et raccord

ET BOÎTIER DE COMMANDE 66907

1 VOIE



CLT30KIT

1460,00 €~~1624,95 €~~

COUSSIN CLT30

CAPACITÉ : 30 t
DIMENSION : 620 X 620
ÉPAISSEUR MINI : 25 mm
ÉPAISSEUR MAXI : 345 mm
VOLUME D'AIR : 365 L

FLEXIBLE 67180

LONGUEUR : 10 m
avec embout et raccord

BOÎTIER DE COMMANDE 66907

1 VOIE



CRIC OLÉOPNEUMATIQUE

NOUVEAUTÉ



*Garantie 1 an avec possibilité d'extension de 2 ans après enregistrement sur le site CATTINI



PORTABLE

YAK215P

1569,00 €

20/40 t



ACCESSOIRES POUR CRICS OLÉOPNEUMATIQUES

RAL10

38,00 €

Rallonge 10 mm



A00875

89,00 €

Support en V



Rallonge 70 mm

RAL70

47,00 €



Rallonge 120 mm

RAL120

57,00 €



VERIN BORD DE FOSSE de 10 t à 20 t adaptable sur toutes les fosses

SERIE YAK1600 ET YAK1800



SERIE YAK2120



De nombreux autres modèles disponibles



REF	YAK215P	YAK215N	YAK215L	YAK312	YAK330N	YAK415R
Capacité	20/40 t	20/40 t	20/40 t	15/30/60 t	25/50/80 t	13/23/43/70 t
Hauteur mini	150	150	150	120	300	150
Hauteur maxi	300	300	300	255	465	400
Capacité 1 vérin	40 t	40 t	40 t	60 t	80 t	70 t
Capacité 2 vérin	20 t	20 t	20 t	30 t	50 t	43 t
Capacité 3 vérin	-	-	-	15 t	25 t	23 t
Capacité 4 vérin	-	-	-	-	-	13 t
Longueur châssis	500	525	700	660	1000	1000
Largeur hors tout	300	300	300	300	350	344
Poids KG	35 kg	39 kg	39 kg	50 kg	146 kg	74 kg

PRESSE OLEOPNEUMATIQUE commande au pied

PRP50

2599,00 €

~~2867,00 €~~

Version 50 t

PROTECTION DE PRESSE
A-5612 OFFERTE POUR
L'ACHAT D'UNE PRP50

PRP30

2190,00 €

~~2486,00 €~~

Version 30 t

- Vérin mobile
 - 100 % des commandes se font avec le pied
 - Tablier soutenu par des vérins, il se descend et se lève manuellement
- 1 - Pédale de relâche
2 - Approche moto pompe
3 - Approche rapide hydraulique
4 - Travail en pression

ENSEMBLE DES
COMMANDES
AU PIEDJEU DE
POINÇONS

A-5600

189,00 €

~~224,00 €~~PRESSE HYDRAULIQUE
à commande manuelle

PRD50NF

2445,00 €

~~2716,21 €~~

50 t

PRESSE
OLEOPNEUMATIQUE
avec commande manuelle
et pneumatique au pied2 LEVIERS
D'APPROCHEJeu de poinçons
en optionJeu de poinçons
en option

PRC30

1059,00 €

~~1202,61 €~~

30 t

PRB20

759,00 €

~~842,70 €~~


20 t

PRB30

799,00 €

~~804,19 €~~

30 t



Vérin mobile

Livrée avec bac
de rangement
et jeu de poinçons

Vérin mobile

PRESSE 50 t
AVEC
COMMANDE
À PIED ET
COMMANDE
PAR LEVIER
Jeu de poinçons
en option

REF	PRB20	PRB30	PRC30	PRD50NF	PRP30	PRP50
Capacité	20 t	30 t	30 t	50 t	30 t	50 t
A	670	670	670	890	890	890
B	530	530	530	720	720	720
C	1850	1850	1850	1900	1920	1920
D	132	132	132	150	195	195
E	488	488	488	490	490	490
G1 Minimum	12	53	17	84	85	80
G2 Maximum	762	740	854	770	470	465
R1 Hydraulique	150	150	120	120	120	120
R2 Extension	75	75	75	75	75	75
R Total	225	225	195	195	195	195
M Lateral				189	252	229
Poids KG	100	104	112	191	180	225




PRESSES MOTORISEES A 2 VITESSES



Toutes les presses ont un calibrage soupape, et un distributeur d'entraînement à trois positions (monté, neutre et descente).
Toutes les machines sont fournies avec deux V, plaque et manomètre pour contrôler la pression de travail.

PI70MD	PI100MD	PI150MD
7499,00 € 8748,47 €	9082,00 € 10555,55 €	13999,00 € 16974,08 €
70 t	100 t	150 t



	PI70MD	PI100MD	PI150MD
capacité	70 t	100 t	150 t
A	2100	1500	2300
B	1660	1660	1800
C	1020	1020	1020
D	750	850	1000
E	1000	1000	1150
F	250	270	405
Poids	725	1000	1700

Course vérin mm
Capacité unité de contrôle rapide L.T.
Capacité unité de contrôle lent L.T.
Vitesse approche rapide mm/sec
Vitesse approche lente mm/sec

PI70MD	PI100MD	PI150MD
300	300	400
32	38	60
3,5	4,5	4,5
28	28	28
3	3	3

PRESSE A PIVOT 75 T

FORCE DE PRESSION : 75 t
COURSE UTILE DU VERIN : 155 mm
PRESSION UTILE : 700 bar
CONTENANCE HUILE : 2,5 l
FLEXIBLE HAUTE PRESSION : 1,8 m
LARGEUR PASSAGE ENTRE TIRANT : 370 mm

Livrée avec chariot de transport, flexible haute pression, jeu de guide, 1 vérin de 75 t, support cylindrique, pompe hydraulique et jeu d'outillage.

950MA380
6590,00 € 7370,00 €
75 t





BOUTEILLES DE LUSTRAGE 500 ml



LP100

21,59 €

~~23,99 €~~

LP110

21,59 €

~~23,99 €~~

LP120

21,59 €

~~23,99 €~~

FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR

FRL800-14


92,00 €

~~115,60 €~~

143 mm

FRL800-12

99,00 €

~~125,92 €~~

Ensemble filtre
régulateur
Épurateur huileur
Raccord 1/4
Débit d'air 1800 L/min
Pression 0,5 à 12 bar
Cuve eau : 30 ml
Cuve huile : 40 ml



Ensemble filtre
régulateur
Épurateur huileur
Raccord 1/2
Débit d'air 5000 L/min
Pression 0,5 à 12 bar
Cuve eau : 50 ml
Cuve huile : 170 ml



HUILE POUR CIRCUIT D'AIR

Huile spéciale
pour la lubrification
des outils pneumatiques
en bidon 1 L

GP8656

14,50 €

~~17,99 €~~

SOUFFLETTE BEC LONG


GP6114

12,10 €

~~15,16 €~~

1/4"

8



SOUFFLETTE BEC LONG
GACHETTE PROGRESSIVE
LONGUEUR : 300 mm

HAUTEUR : 150 mm
ÉPAISSEUR : 22 mm
POIDS : 0,2 Kg

SOUFFLETTE BEC COURT


GP6113

8,90 €

~~10,36 €~~

1/4"

8



SOUFFLETTE BEC COURT
GACHETTE PROGRESSIVE
LONGUEUR : 130 mm

HAUTEUR : 150 mm
ÉPAISSEUR : 22 mm
POIDS : 0,2 Kg

LAME SCIE SABRE

(Paquet de 5 lames)

RA31318

LAME GROSSE
DENT

15,58 €

~~19,47 €~~

RA31324

LAME DENTS
MÉDIUM

15,58 €

~~19,47 €~~

RA31332

LAME DENT
FINE

15,58 €

~~19,47 €~~

9707335

LAME DROITE AFFUTÉE 35

50,30 €*

~~62,69 €~~

9708160

LAME DROITE AFFUTÉE 60

49,50 €*

~~61,86 €~~

9794110

LAME DROITE AFFUTÉE 110

51,30 €*

~~64,15 €~~

9712718

LAME EN U AFFUTÉE 18

47,00 €*

~~57,16 €~~

9707624

LAME EN U AFFUTÉE 24

50,40 €*

~~63,06 €~~

9707936

LAME EN U AFFUTÉE 36

50,40 €*

~~63,06 €~~

9710163

LAME EN U AFFUTÉE 63

46,00 €*

~~56,74 €~~

9711190

LAME EN U AFFUTÉE 90

48,00 €*

~~58,09 €~~

9710222

LAME
OSCILLANTE
Ø 63

43,00 €*

~~52,09 €~~

9710311

LAME OSCILLANTE
Ø 80

43,00 €*

~~52,09 €~~

*VENDUE PAR BLISTER DE DEUX LAMES, PRIX D'UNE LAME

PACK SOUFFLETTE

Présentoir
20 soufflettes stylo

GPS9118

8,40 €

~~10,47 €~~

GPS9118PACK

107,00 €

~~118,56 €~~

PACK SOUFFLETTE

Présentoir
10 soufflettes

GPS9111

9,50 €

~~11,87 €~~

GPS9111PACK

86,00 €

~~107,30 €~~



RALLONGE D'AIR

LONGUEUR 10 m



GPS101510

65,00 €

Ø INTÉRIEUR 10

GPS081310

57,00 €

Ø INTÉRIEUR 8

FLEXIBLE HAUTE RÉSISTANCE
RALLONGE SUPER AIR 20 BAR Ø 8/10
INTÉRIEUR AVEC EMBOUT ET COUPLEUR
FEMELLE DE SÉCURITÉ

RALLONGE D'AIR ANTISTATIQUE

LONGUEUR 10 m



GPS101810

105,00 €

Ø INTÉRIEUR 10

FLEXIBLE ANTISTATIQUE
AVEC COUPLEUR
SECURITE ET EMBOUT
IDEAL POUR TRAVAUX DE PEINTURE



ENROULEUR D'AIR

GPS9508

184,00 €

Ø INTÉRIEUR 8

GPS9510

214,00 €

Ø INTÉRIEUR 10



ENROULEUR DE 15 M + 1 M AVEC BOÎTIER PLASTIQUE
HAUTE RÉSISTANCE FOURNI AVEC DISPOSITIF D'ARRÊT
DU TUYAU TOUS LES 50 CM

ENROULEUR ELECTRIQUE

GPX9615

285,00 €

Enrouleur de câble 15 m
Câble 3 x 2,5
Sans prise
Avec protection
thermique




ENROULEUR TAMBOUR OUVERT PL

GPS9610

387,00 €

Enrouleur tuyau
Ø 10 intérieur
Longueur 20 m.
Filetage Entrée :
1/2 F
Sortie : 3/8 M



GPS9613

419,00 €

Enrouleur tuyau
Ø 13 intérieur
Longueur 20 m.
Filetage Entrée :
1/2 F
Sortie : 1/2 M



EMBOUTS ET RACCORDS



RACCORD SÉCURITÉ

RACCORD BI-MATIÈRE

PASSAGE 5,5

GP061151

Raccord 1/4 Mâle

19,50 €

GP061152

Raccord 3/8 Mâle

20,00 €



GP062151

Raccord 1/4 Femelle

19,30 €

GP062152

Raccord 3/8 Femelle

20,00 €



GP063008

Raccord pour tuyau Ø8

20,00 €

GP063010

Raccord pour tuyau Ø10

20,00 €



GP066151

Embout 1/4 Mâle

3,00 €

GP066152

Embout 3/8 Mâle

4,30 €



GP066301

Embout 1/4 Femelle

2,20 €



GP066808

Embout pour tuyau Ø8

1,80 €

GP066810

Embout pour tuyau Ø10

1,80 €



RACCORD SÉCURITÉ

PASSAGE 11

GP071152

Raccord 3/8 Mâle

52,00 €

GP071153

Raccord 1/2 Mâle

55,00 €



GP072152

Raccord 3/8 Femelle

50,00 €

GP072153

Raccord 1/2 Femelle

55,00 €



GP073013

Raccord pour tuyau Ø13

59,00 €

GP073016

Raccord pour tuyau Ø16

59,00 €

GP073019

Raccord pour tuyau Ø19

60,00 €



GP076152

Embout 3/8 Mâle

6,00 €

GP076153

Embout 1/2 Mâle

6,40 €



GP076013

Embout pour tuyau Ø13

7,00 €

GP076016

Embout pour tuyau Ø16

7,30 €

GP076019

Embout pour tuyau Ø19

8,80 €

PERCEUSE NON REVERSIBLE

SUPERGON13C

709,00 €

~~809,77 €~~

VITESSE DE ROTATION :

2 100 tr/min

PUISSANCE : 480 W

MANDRIN : 13 mm

NIVEAU SONORE : 75 dba

POIDS : 1,54 Kg



SUPERGON160

733,00 €

~~833,77 €~~

VITESSE DE ROTATION : 400 tr/min

PUISSANCE : 480 W

MANDRIN : 16 mm

NIVEAU

SONORE : 75 dba

POIDS : 2,65 Kg

PERCEUSE NON REVERSIBLE

ERGON8C

479,00 €

~~532,09 €~~

VITESSE DE ROTATION : 2 300 tr/min

PUISSANCE : 300 W

MANDRIN : 10 mm

NIVEAU SONORE : 75 dba

POIDS : 0,85 Kg



10 mm

VISSEUSE REGLAGE INTERNE

SUPERGOVIT3

789,00 €

~~939,90 €~~

440 W

VITESSE DE ROTATION :

670 tr/min

PUISSANCE : 440 W

VIS MÉTAL : M8

VIS BOIS : 5,5x50

COUPLE : 20 Nm

NIVEAU SONORE : 80 dba - POIDS : 1,37 Kg



VISSEUSE REGLAGE INTERNE

ERGOTVIT22

676,00 €

~~790,77 €~~

VITESSE DE ROTATION : 1 800 tr/min

PUISSANCE : 220 W

VIS MÉTAL : M5

VIS BOIS : 3x30

COUPLE : 3,5 Nm

NIVEAU SONORE : 75 dba

POIDS : 0,95 Kg

1800
tr/min

220 W

1000
tr/min

220 W

ERGOTVIT25

662,00 €

~~777,77 €~~

VITESSE DE ROTATION : 1 000 tr/min

PUISSANCE : 220 W


VIS MÉTAL : M6

VIS BOIS : 4,5x50

COUPLE : 6,3 Nm

NIVEAU SONORE : 75 dba

POIDS : 1,1 Kg



AFFLEUREUSE

RL1

490,00 €

~~545,45 €~~

VITESSE DE ROTATION : 20 000 tr/min

PUISSANCE : 260 W

PINCE : 6 mm


NIVEAU SONORE : 83 dba

POIDS : 0,9 Kg




260 W

142



330 W

150



AFFLEUREUSE

RL2

538,00 €

~~597,77 €~~


VITESSE DE ROTATION : 18 000 tr/min

PUISSANCE : 330 W

PINCE : 6 mm

NIVEAU SONORE : 83 dba



POIDS : 1,2 Kg



TARAUDEUSE INDUSTRIE

ERGOMAS120

825,00 €



VITESSE DE ROTATION droite : 360 tr/min
VITESSE DE ROTATION gauche : 720 tr/min
PUISSANCE : 300 W
CAPACITÉ : jusqu'au M12
COUPLE : 28 Nm
NIVEAU SONORE : 75 dba
POIDS : 1,47 Kg

PUSH
PULL

Le mandrin universel est utilisable directement avec le taraud si le fût de celui-ci est inférieur ou égal à 9 mm ce qui correspond à du M8 ou M10 maxi suivant les normes.



TARAUDEUSE INDUSTRIE


SUPERGOMAS16

1032,00 €




VITESSE DE ROTATION : 260 tr/min
PUISSANCE : 500 W
CAPACITÉ : jusqu'au M16
COUPLE : 40 Nm
NIVEAU SONORE : 80 dba
POIDS : 1,63 Kg

Le mandrin rapide est utilisable avec une clé tourne à gauche correspondante au taraud employé.



*Clé tourne à gauche non fournie avec la taraudeuse

IL EXISTE D'INNOMBRABLES APPLICATIONS DE MOTEURS PNEUMATIQUES



UNITÉ DE VISSAGE AUTOMATIQUE



Parmi les plus importantes il y a :

- L'usage pour petites machines-outils, en particulier pour le perçage, le meulage et le fraisage.
- Dispositifs pour l'avancement et la manutention de pièces mécaniques en général, y compris : systèmes de levage, enrouleurs, grues, treuils.
- Machines pour le bois, le plastique, le traitement de tôles.
- Machines à laver industrielles, pour mélanger les fluides, tels que par exemple, solvants, peintures, etc ... ponceuses, pompes pour fluides.



NOUVEAUTÉ

PINCE A RIVETER MANUELLE 2,4 - 4,8

RIV18

30,00 €

Équipée de 4 buses
2,4 - 3 - 4 - 4,8

Ø	ALUMINIUM	ACIER	CUivre	INOX
2,4	•	•	•	•
3-3,2	•	•	•	•
4	•	•	•	•
4,8	•	•	•	•

Avec ressort de recul



PINCE A SERTIR MANUELLE M3 A M6

RIV98

59,00 €

Avec nez de pose
M3 M4 M5 M6



Ø	ALUMINIUM	ACIER	INOX
M3	•	•	•
M4	•	•	•
M5	•	•	•
M6	•	•	•

Avec ressort de recul

RIV502

493,00 €

Livrée avec tous les équipements
Pour rivets à rupture de tige standard
dans tous les alliages jusqu'au Ø 4.0
(Ø 4.8 seulement en aluminium).

PRESSION D'AIR : 5 bar
PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : 3/7 bar
CONSOMMATION D'AIR : 2,6 lt
COURSE : 20 mm
FORCE DE TRACTION : à 6 bar 8500 N
POIDS : 1.429 Kg
VIBRATIONS : < 2,5 m/s²
NIVEAU SONORE : 77.5 dB (A)
OUTIL PREPARE POUR RIVET Ø 4

RIV503

536,00 €

Livrée avec tous les équipements
Pour rivets à rupture de tige standard
dans tous les alliages jusqu'au Ø 4,8
(Ø 6 seulement en aluminium).

PRESSION D'AIR : 6 bar
MINI. MAXI. : 5/7 bar
CONSOMMATION D'AIR : 4.35 lt
COURSE : 26 mm
FORCE DE TRACTION : à 6 bar 10900 N
POIDS : 1.54 Kg
VIBRATIONS : < 2,5 m/s²
NIVEAU SONORE : 78 dB (A)
OUTIL PREPARE POUR RIVET Ø 4,8

Capacité
2,4 à 4,8

RIVETEUSE OLEOPNEUMATIQUE



Capacité
4 à 6,4

RIV504

751,00 €

Livrée avec tous les équipements
Pour rivets à rupture de tige standard
et de structure dans tous les alliages
jusqu'au Ø 6.4.

PRESSION D'AIR : 6 bar
MINI. MAXI. : 5/7 bar
CONSOMMATION D'AIR : 4.8 lt
COURSE : 26 mm
FORCE DE TRACTION : à 6 bar 16000 N
POIDS : 1.866 Kg
VIBRATIONS : < 2,5 m/s²
NIVEAU SONORE : 78.5 dB (A)
OUTIL PREPARE POUR RIVET Ø 6,4

Capacité
4,8 à 7,7

RIV506

879,00 €

Livrée avec tous les équipements jusqu'au 6,4
Pour rivets à rupture de tige de
structure dans tous les alliages Ø 6.4
(Magnariv, Monriv) et Gtrriv Ø 7.7.

PRESSION D'AIR : 6 bar
PRESSION D'AIR MINI. MAXI. : 5/7 bar
CONSOMMATION D'AIR : 4.8 lt
COURSE : 20 mm
FORCE DE TRACTION : à 6 bar 18000 N
POIDS : 1.866 Kg
VIBRATIONS : < 2,5 m/s²
NIVEAU SONORE : 78.5 dB (A)
OUTIL PREPARE POUR RIVET DE STRUCTURE Ø 6,4

RIVETS STRUCTURE



RIVETEUSE A BRAS DE LEVIER POUR RIVETS DE 3 A 6,4 MM

RIV7

87,00 €

~~96,00 €~~

LONGUEUR : 530 mm
POIDS : 1,87 Kg

Ø	ALUMINIUM	ACIER	CUIVRE	INOX
3-3,2	•	•	•	•
4	•	•	•	•
4,8	•	•	•	•
6	•	•	•	•
6,4	•	•	•	•



SERTISSEUSE MANUELLE DE M5 A M12

RIV906

219,00 €

~~243,33 €~~

Pour écrous à sertir
femelles RIVSERT
de M5 à M12 et
écrous à sertir mâles
RIVBOLT de M5 à M8.

COURSE : 0-7 mm
DIMENSIONS :
210 X 133 X 40 mm
POIDS : 1.1 Kg

Vendu dans une mallette



Ø ÉCROUS	ALUMINIUM	ACIER	INOX
M5	•	•	•
M6	•	•	•
M8	•	•	•
M10	•	•	•
M12	•	•	•

Ø RIVBOLT	ALUMINIUM	ACIER	INOX
M5	•	•	•
M6	•	•	•
M8	•	•	•

SERTISSEUSE OLEOPNEUMATIQUE POUR ECRUS DE M3 A M10

RIV938

1535,00 €

~~1704,00 €~~

Pour écrous à sertir femelles RIVSERT
de M3 à M10 et écrous à sertir mâles
RIVBOLT de M4 à M10.

• IDEALE POUR SERRAGE MULTI EPAISSEUR EN PRODUCTION

• GACHETTE
1 PHASE

PRESSION D'AIR : 6 bar
MINI. MAXI. : 5/7 bar
CONSOMMATION D'AIR : 5 lt
COURSE : 6,5 mm
FORCE DE TRACTION :
à 6 bar 20 000 N
POIDS : 2,04 Kg
VIBRATIONS : < 2,5 m/s²
NIVEAU SONORE : 76 dB (A)



Capacité

M3 - M10

Livrée sans équipements

SERTISSEUSE OLEOPNEUMATIQUE POUR ECRUS DE M3 A M12

RIV998

1499,00 €

~~1836,25 €~~

Pour écrous à sertir femelles RIVSERT de M3 à M12
en aluminium et acier (inox jusqu'à M10) et écrous à sertir
mâles RIVBOLT de M4 à M8.

• GACHETTE
DOUBLE PHASE

PRESSION D'AIR : 6 bar
MINI. MAXI. : 5/7 bar
CONSOMMATION D'AIR : 7,5 lt
COURSE : 0/6,5 mm
FORCE DE TRACTION :
à 6 bar 19 000 N
POIDS : 2,4 Kg
VIBRATIONS :
< 2,5 m/s²
NIVEAU SONORE :
70 dB (A)



Capacité

M3 - M12

Livrée avec tous les équipements

CLE A CHOCS 850 Nm


DP37

479,00 €

1/2



COUPLE DE SERRAGE : 60 à 650 Nm
 COUPLE DE DESSERRAGE : 850 Nm
 VITESSE DE ROTATION : 6000 tr/min
 IMPACT PAR MINUTE : 1100 cps/min
 NIVEAU SONORE : 92,78 dBA
 VIBRATION : 8,65 m/s²
 CONSOMMATION D'AIR : 500 l/min
 POIDS : 2,47 Kg



Modèle robuste

Mécanisme à double marteaux

Régulateur de puissance

Corps en aluminium

Système de frappe



Casque aluminium

- plus léger
- résistant aux chocs

0,7 Indice de qualité




CLE A CHOCS 1600 Nm

DP217

1245,00 €

3/4



COUPLE DE SERRAGE : 350 à 1100 Nm
 COUPLE DE DESSERRAGE : 1700 Nm
 VITESSE DE ROTATION : 5400 tr/min
 IMPACT PAR MINUTE : 1000 cps/min
 NIVEAU SONORE : 102,1 dBA
 VIBRATION : 9,4 m/s²
 CONSOMMATION D'AIR : 950 l/min
 POIDS : 5,95 Kg

Type de mécanisme : 3 mâchoires

Système de frappe



Évacuation de l'air d'échappement par l'intermédiaire

- moins de bruits
- absences de poussières nocives

CLE A CHOCS DROITE 5933 Nm

DP362BG.1-1/2

2925,00 €

1-1/2



COUPLE DE SERRAGE : 1400 à 3300 Nm
 COUPLE DE DESSERRAGE : 5950 Nm
 VITESSE DE ROTATION : 3200 tr/min
 IMPACT PAR MINUTE : 650 cps/min
 NIVEAU SONORE : 104,1 dBA
 VIBRATION : 12,32 m/s²
 CONSOMMATION D'AIR : 1600 l/min
 POIDS : 14,52 Kg

Mécanisme amélioré de marteau à 3 mâchoires


Casque aluminium

- plus léger
- résistant aux chocs

Système de frappe



Poignée ergonomique



CLE A CHOCS 2796 Nm

DP246

1835,00 €

2039,89 €

1

CAGE
À BAIN
D'HUILE

1/2"




13




USAGE
INDUSTRIEL

COUPLE DE SERRAGE : 600 à 1900 Nm
COUPLE DE DESSERRAGE : 3000 Nm
VITESSE DE ROTATION : 4200 tr/min
IMPACT PAR MINUTE : 750 cps/min
NIVEAU SONORE : 94 dBA
VIBRATION : 4,1 m/s²
CONSOMMATION D'AIR : 1450 l/min
POIDS : 8,2 Kg



Casque aluminium
• plus léger
• résistant aux chocs

Système de frappe



Mécanisme de marteau à embrayage
avec système de lubrification pour
bain d'huile. Moteur de marteau durable

0,8 indice
de qualité

Évacuation de l'air
d'échappement par
l'intermédiaire
• moins de bruits
• absences de
poussières nocives

CLE A CHOCS 3038 Nm

DP252

1945,00 €

2162,08 €

1

1/2"



13



USAGE
INDUSTRIEL

COUPLE DE SERRAGE : 700 à 2180 Nm
COUPLE DE DESSERRAGE : 3100 Nm
VITESSE DE ROTATION : 3100 tr/min
IMPACT PAR MINUTE : 780 cps/min
NIVEAU SONORE : 100 dBA
VIBRATION : 4,86 m/s²
CONSOMMATION D'AIR : 1350 l/min
POIDS : 9,10 Kg



Rapport
poids/puissance
augmenté

Système de frappe



Photo non contractuelle *

Mécanisme amélioré
de marteau à 3 mâchoires



Évacuation de l'air
d'échappement par
l'intermédiaire
• moins de bruits
• absences
de poussières

ATEX

DP362BGATEX

3999,00 €

1-1/2

USAGE
INDUSTRIEL


1/2"



13



COUPLE DE SERRAGE : 1200 à 2950 Nm
COUPLE DE DESSERRAGE : 4200 Nm
VITESSE DE ROTATION : 3200 tr/min
IMPACT PAR MINUTE : 650 cps/min
NIVEAU SONORE : 104,1 dBA
VIBRATION : 12,32 m/s²
CONSOMMATION D'AIR : 1600 l/min
POIDS : 18,7 Kg



Peinture certifiée

Poignée ergonomique

Système de frappe



Mécanisme amélioré
de marteau à 3 mâchoires

Entrée d'air avec traitement
de revêtement au phosphate
et au manganèse

NOVA-R PROJECTEUR PORTABLE

- Led cob 1500 Lumen max
- Protection IP67
- 5 niveaux de puissance
- Poids : 705 gr
inclu chargeur avec usb

NOVA-R

104,00 €

POIDS : 300 gr



163 mm

163 mm

3 ANS
de garantie
2 + 1*

Les baladeuses sophistiquées et profilées de la gamme LINE LIGHT, fabriquées au Danemark, sont une démonstration parfaite de notre capacité à sans cesse repousser les limites de l'éclairage à LED en créant des lampes de travail aux performances optimales, d'une solidité extrême et dotées de nombreuses fonctions intelligentes.

- Lampe de travail à LEB COB rechargeable avec puissance lumineuse maximale, jusqu'à 1500 lumen
- Design pour une utilisation intensive
- Positionnement flexible
- Bras support avec aimant
- Poignée de transport à la main
- Banque de puissance intégrée



- Port USB
capacité
5V/2A



- Bras aimanté

TRIPOD

99,90 €

- En option :
Trépied pour projecteur
NOVA R réglable
en hauteur
de 1,35 à 3 m
orientable
à 360°



*Garantie 2 ans avec possibilité d'extension de 1 an après enregistrement sur le site scangrip

MAE
MANCHE ATLANTIQUE EQUIPEMENTS

www.mae-fr.com

 AJOUTEZ NOTRE PAGE
facebook

in

DEMANDEZ VOTRE REVENDEUR

 LE PLUS PROCHE AU :
02 96 84 65 59