



**TOPS  
2020**



**NOUVEAUX**



**OUTILS PNEUMATIQUES  
ET ÉQUIPEMENT  
D'ATELIER**





CLÉ À CHOCS 1/2" 1/2" 3

**RC2277**

Réf. : 8951000349

Couple max. : 1300 Nm  
Longueur : 194 mm  
Poids : 2 kg

**202€**

AU LIEU DE

~~311€~~

**THE BEAST**  
NOUVELLE VERSION

*Système de frappe à double marteau renforcé délivrant 1300 Nm. Réglage de la puissance à une main avec 3 positions de puissance pour le serrage et pleine puissance au desserrage.*

*Nouveau moteur en acier plus robuste que l'aluminium chromé pour le même poids. Pour les utilisations les plus exigeantes: le boîtier en aluminium et le capot arrière renforcé protègent contre les chocs et les frottements.»*

Outils compacts et puissants. Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc TPR antidérapant. Pour augmenter le confort d'utilisation, une gaine d'échappement peut être adaptée sur tous les modèles pour réduire le niveau de bruit. Bouton inverseur de sens de rotation à l'arrière et pleine puissance au desserrage.

CLÉ À CHOCS 3/8" 3/8" 3

**RC2177**

Réf. : 8951000043

**216€**

AU LIEU DE  
~~332€~~

Couple max. : 580 Nm  
Longueur : 164 mm  
Poids : 1,25 kg



CLÉ À CHOCS 3/4" 3/4" 3

**RC2377**

Réf. : 8951000045

**555€**

AU LIEU DE  
~~854€~~

Couple max. : 1950 Nm  
Longueur : 221 mm  
Poids : 3,5 kg



CLÉ À CHOCS 1" 1" 3

**RC2405**

Réf. : 8951000075

**587€**

AU LIEU DE  
~~903€~~

Couple max. : 1950 Nm  
Longueur : 221 mm  
Poids : 3,6 kg



## CLÉ À CHOCS PAPILLON 1/4"

1/4"

### RC2003

Réf. : 8951000195



140mm seulement pour accéder aux zones de travail difficiles.

**171€**

AU LIEU DE  
~~263€~~

Couple max. : 580 Nm  
Longueur : 164 mm  
Poids : 1,25 kg

## CLÉ À CHOCS ANGULAIRE 1/2"

1/2"

### RC2235

Réf. : 8951000286



La solution idéale pour les espaces restreints ! Clé à chocs d'angle avec tête ultra compacte (seulement 80 mm de hauteur) pour une utilisation dans les zones les plus étroites. Tête renforcée pour une haute durabilité. Poignée ergonomique et changement serrage / desserrage simple d'utilisation.

**270€**

AU LIEU DE  
~~416€~~

Couple max. : 300 Nm  
Longueur : 341,5 mm  
Poids : 1,85 kg

## CLÉ À CHOCS 1/2"

1/2" 4

### RC2205

Réf. : 8951000085

**129€**

AU LIEU DE  
~~199€~~



Couple max. : 580 Nm  
Longueur : 200 mm  
Poids : 2,4 kg

Appréciée des mécaniciens, faible en vibration, pour le changement des pneus, avec protection caoutchouc à l'avant et inverseur du sens de rotation utilisable d'une main.

## MINI CLÉ À CHOCS 1/2"

1/2" 3

### RC2202

Réf. : 8951000123

**158€**

AU LIEU DE  
~~243€~~



Couple max. : 610 Nm  
Longueur : 112 mm  
Poids : 1,3 kg

La solution ultra compacte et puissante pour les zones les plus étroites. Excellent ratio poids / puissance (610 Nm pour 1,3 kg). Inverseur du sens de rotation utilisable d'une main, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Mécanisme marteau jumbo résistant aux longues durées d'utilisation.

## CLÉ À CHOCS 3/4"

3/4" 3

### RC2315

Réf. : 8951077130

**365€**

AU LIEU DE  
~~561€~~



Couple max. : 1500 Nm  
Longueur : 242 mm  
Poids : 4,7kg

Résistante avec revêtement caoutchouc isolant sur la poignée et mécanisme DUOPACT. 3 positions au serrage et pleine puissance au desserrage.

## COFFRETS DE DOUILLES

### 13 DOUILLES COURTES 3/8"

#### RS3113

Réf. : 8951012354

**29€**

AU LIEU DE  
~~45€~~



Tailles : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

### 14 DOUILLES COURTES 1/2"

#### RS4114

Réf. : 8951012356

**51€**

AU LIEU DE  
~~79€~~



Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

### 14 DOUILLES LONGUES 1/2"

#### RS4114D

Réf. : 8951012357

**78€**

AU LIEU DE  
~~120€~~



Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

### 3 DOUILLES LONGUES 1/2"

#### RS413WP

Réf. : 8951012362

**27€**

AU LIEU DE  
~~42€~~



Avec parois minces et protection anti rayure pour jantes alu

Tailles : 17, 19 et 21 mm

### 8 DOUILLES COURTES 3/4"

#### RS618

Réf. : 8951012358

**87€**

AU LIEU DE  
~~134€~~



Tailles : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 et 38 mm

### 8 DOUILLES LONGUES 3/4"

#### RS618D

Réf. : 8951012359

**133€**

AU LIEU DE  
~~204€~~



Tailles : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 et 38 mm

# SERREUSE BLUETORK

Réf. : 8941076025

**LIVRÉE ÉTALONNÉE SERREZ  
ET CALIBREZ EN UNE SEULE PASSE !**



Carré de sortie : 1"  
Couple max. : 900 Nm  
Plage de couple : 450 - 900 Nm  
Vitesse à vide : 100 tr/min  
Poids : 9,1 kg

**7 392€**

AU LIEU DE  
**11 860€**

Travail en rotation (sans chocs) pour une réduction significative du niveau de vibrations (<2,5 m/s<sup>2</sup>) et du niveau sonore 79 dB(a).

Toc de réaction spécifique aux poids lourds, adapté au desserrage et serrage des roues des véhicules lourds (s'ajuste également à la forme et à l'espacement des écrous, sans les endommager).

4 couples pré-réglés : calibration de 3 couples de serrage et 1 couple au desserrage, pour un travail certifié et répété.

Les risques de sur-serrage sont exclus, la durée de vie des filetages, des écrous et des goujons est prolongée.

**ANNEAU DE SUSPENSION RÉVERSIBLE INCLUS  
DANS LE PRIX DE LA SERREUSE**  
(à commander avec l'outil) : Réf. : 8940166654

## NOUVEAU : PUISSANCE ET DURABILITÉ ÉLEVÉE

### CLÉ À CHOCS 1"



#### RC2437XI

Réf. : 8951000068

**915€**  
AU LIEU DE  
**1 407€**



Couple max. : 2700 Nm  
Longueur : 280 mm  
Poids : 7,2 kg

Forme pistolet, seulement 7,2 kg pour un haut niveau de puissance (couple max. : 2700 Nm). Le mécanisme en acier DUOPACT résiste aux longues durées d'utilisation. Avec une poignée latérale pivotante sur 360° et une poignée isolante contre le froid. 3 positions au serrage et 2 positions au desserrage.

### CLÉ À CHOCS 1" AXE COURT

#### RC2461

Réf. : 8951000354

**584€**  
AU LIEU DE  
**898€**

Couple max. : 2600 Nm  
Longueur : 413 mm  
Poids : 11,8 kg



### CLÉ À CHOCS 1" AXE LONG 152MM

#### RC2471

Réf. : 8951000355

**584€**  
AU LIEU DE  
**898€**

Couple max. : 2600 Nm  
Longueur : 540 mm  
Poids : 12,8 kg



Conçues pour les opérations de changement de pneu et applications de mécanique générale sur poids lourds.

### CLÉ À CHOCS 1" AXE COURT



#### RC2457XI

Réf. : 8951000135

**821€**  
AU LIEU DE  
**1 263€**

Couple max. : 2900 Nm  
Longueur : 337 mm  
Poids : 7,2 kg



### CLÉ À CHOCS 1" AXE LONG 152MM

#### RC2477XI

Réf. : 8951000046

**829€**  
AU LIEU DE  
**1 275€**

Couple max. : 2900 Nm  
Longueur : 490 mm  
Poids : 8,1 kg

Mécanisme DUOPACT robuste pour un usage intensif. Poignée latérale pivotante à 360°. Revêtement caoutchouc ergonomique et isolant contre le froid sur les deux poignées.

## COFFRET DE DOUILLES

### 8 DOUILLES COURTES 1"

#### RS818

Réf. : 8951012360

**153€**  
AU LIEU DE  
**236€**



Tailles : 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 et 41 mm

## CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Modèle **DMS060 DMS200 DMS400 DMS1000**

Ref. : 8951000092 8951000093 8951000094 8951000095

Carré  $\frac{3}{8}$ "  $\frac{1}{2}$ "  $\frac{3}{4}$ " T

Capacité 20 - 100 Nm 40 - 200 Nm 150 - 750 Nm 200 - 1000 Nm

Longueur 410 mm 520 mm 1060 mm 1255 mm

Poids 1,5 kg 2,02 kg 5,84 kg 6,84 kg

Prix **160€** **172€** **620€** **777€**  
~~246€~~ ~~265€~~ ~~954€~~ ~~1195€~~



## CLÉ À CLIQUET 1/4" ULTRA COMPACTE

1/4"

### RC3001

Réf. : 8951078022

**110€**  
 AU LIEU DE  
~~169€~~

Couple max. : 45 Nm  
 Vitesse à vide : 280 tr/min  
 Longueur : 212 mm  
 Poids : 0,67 kg



## NOUVELLE GAMME DE CLÉS À CLIQUET :

fort couple et vitesse élevée, adaptées aux applications intensives et exigeantes. Équipées d'une tête fermée avec méplat de démontage. Engrenage avec 3 pignons planétaires pour une meilleure transmission du couple et une robustesse élevée. Levier de sécurité simple à activer et revêtement du corps anti-dérapant et isolant contre le froid.

## CLÉ À CLIQUET 1/4"

1/4"

### RC3068

Réf. : 8951000369

**104€**  
 AU LIEU DE  
~~160€~~

Couple max. : 45 Nm  
 Vitesse à vide : 280 tr/min  
 Longueur : 212 mm  
 Poids : 0,67 kg



## CLÉ À CLIQUET 3/8"

3/8"

### RC3268

Réf. : 8951000370

**104€**  
 AU LIEU DE  
~~160€~~

Couple max. : 50 Nm  
 Vitesse à vide : 280 tr/min  
 Longueur : 210 mm  
 Poids : 0,68 kg



## CLÉ À CLIQUET 3/8"

3/8"

### RC3278

Réf. : 8951000371

**124€**  
 AU LIEU DE  
~~190€~~

Couple max. : 100 Nm  
 Vitesse à vide : 190 tr/min  
 Longueur : 260 mm  
 Poids : 1,25 kg



## CLÉ À CLIQUET 1/2"

1/2"

### RC3678

Réf. : 8951000372

**124€**  
 AU LIEU DE  
~~190€~~

Couple max. : 100 Nm  
 Vitesse à vide : 190 tr/min  
 Longueur : 260 mm  
 Poids : 1,22 kg



## HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

Réf. : 8951000290

**9€**

AU LIEU DE

~~14€~~

591 ml d'huile pour lubrifier le moteur des outils pneumatiques.



## LUBRIFICATEUR

### G1K

Réf. : 8951011851



**11€**

AU LIEU DE

~~17€~~

Petit lubrificateur avec un volume de 4 ml, à fixer directement sur l'outil. Filetage 1/4".

## POMPE À GRAISSE

### RC8150F

Réf. : 8951012205



**8€**

AU LIEU DE

~~13€~~

Convient notamment à la lubrification des transmissions coudées et des mécanismes de frappe.

## FILTRES RÉGULATEURS LUBRIFICATEURS

Réf. : 8951000164

**79€**

AU LIEU DE

~~121€~~

Purge : semi-automatique  
 Filetage : 1/2" BSP  
 Pression d'épreuve : 15 bar  
 Cons. d'air max. : 2600 l/min

Le filtre régulateur lubrificateur 5 microns permet d'améliorer la performance des outils et d'accroître leur durée de vie. Il empêche les impuretés d'atteindre les outils.



Réf. : 8940168482

**253€**

AU LIEU DE

~~389€~~

Unité de maintenance spéciale cabine de peinture 0,01 microns, sans lubrificateur. Filetage 1/2" BSP.



## VISSEUSE RÉGLAGE EXTERNE

### RC4784

Réf. : 8951073023



**300€**

AU LIEU DE  
~~462€~~

Couple : 1 à 6 Nm  
Poids : 0,92 kg  
Vitesse à vide : 1770 tr/min

Gâchette sensible pour un démarrage contrôlé. Idéale pour les travaux intensifs. Avec poignée ergonomique isolante et anneau de suspension.

## VISSEUSE

### RC4700

Réf. : 8951073002



**142€**

AU LIEU DE  
~~218€~~

Couple : 1 à 7 Nm  
Poids : 1,15 kg  
Vitesse à vide : 2100 tr/min

Visseuse revolver avec grande vitesse de serrage et mise en place rapide des embouts de vissage.

## VISSEUSE DROITE

### RC4760

Réf. : 8951073012



**162€**

AU LIEU DE  
~~249€~~

Couple : 1 à 7 Nm  
Poids : 1,10 kg  
Vitesse à vide : 2000 tr/min

Inverseur de sens de rotation facilement accessible d'une main, maintenir une pression sur le bouton pour conserver l'inversion de rotation. Mise en place rapide des embouts de vissage.

## MEULEUSES

### Meuleuses avec blocage de l'arbre

Pince de serrage de 6 mm. Des pinces de serrage de 3 et 8 mm sont disponibles en accessoires. Le corps ergonomique isole contre le froid et offre une bonne prise en main.



Modèle	<b>RC7028</b>	<b>RC7048</b>	<b>RC7128</b>
Ref. :	8951000275	8951000276	8951000277
Puissance	400 W	400 W	400 W
Vitesse à vide	27000 tr/min	27000 tr/min	23000 tr/min
Longueur	191 mm	250 mm	169 mm
Prix	<b>140€</b> <del>218€</del>	<b>159€</b> <del>244€</del>	<b>164€</b> <del>252€</del>

### MINI MEULEUSE DROITE

#### RC7009

Réf. : 8951000274

**49€**

AU LIEU DE  
~~75€~~

Puissance : 300 W  
Vitesse à vide : 30000 tr/min  
Longueur : 150 mm  
Poids : 0,37 kg



Diamètre de la pince 6 mm. Forme très compacte. Moteur puissant 300 W. Corps robuste en métal avec revêtement antidérapant.

### MEULEUSE DROITE FORTE PUISSANCE

#### RC7058

Réf. : 8951000278

**165€**

AU LIEU DE  
~~254€~~

Puissance : 700 W  
Vitesse à vide : 23500 tr/min  
Longueur : 199 mm  
Poids : 0,82 kg



Diamètre de la pince 6 mm. Meuleuse puissante avec moteur 700 W et pince de serrage 6 mm. Corps en composite léger et résistant, pour protéger du froid.

## MEULEUSE CRAYON

### RC7051

Réf. : 8951000165



**139€**

AU LIEU DE  
~~214€~~

Puissance : 40 W  
Longueur : 138 mm  
Poids : 0,2 kg  
Vitesse à vide : 60000 tr/min  
Pince de serrage 3 mm.  
Échappement arrière avec gaine.



## PINCES DE SERRAGE

### 3 MM

Réf. : 8951011460

**14€**

AU LIEU DE  
~~22€~~

### 8 MM

Réf. : 8940174848

**18€**

AU LIEU DE  
~~27€~~



# NOUVEAU

## MEULEUSE DROITE À FORT COUPLE ET VITESSE LENTE

### RC7068

Réf. : 8951000329



Pince 6 mm  
Puissance : 400 W  
Vitesse à vide : 2800 tr/min  
Longueur : 218 mm  
Poids : 0,37 kg

**108€**  
AU LIEU DE  
~~166€~~

Puissante et robuste

Idéale pour les applications exigeantes, avec régulation de puissance pour s'adapter à tous les accessoires. Adaptée aux accessoires à large diamètre

Gâchette de sécurité

## MEULEUSE SPÉCIALE RÉPARATION DE PNEUMATIQUES

### RC7088

Réf. : 8951000330



Puissance : 400 W  
Vitesse à vide : 2800 tr/min  
Longueur : 242 mm

**116€**  
AU LIEU DE  
~~179€~~

Triple engrenage et double roulement délivrant un fort couple et un moteur puissant

Régulation de puissance pour s'adapter à tous les accessoires

Gâchette de sécurité

Mandrin hexagonal 11 mm à changement rapide pour accessoires spécifiques

Faibles niveaux de bruit et de vibrations

## MEULEUSE DE GOMMAGE

### RC7038

Réf. : 8951000328

**115€**  
AU LIEU DE  
~~177€~~



Puissance : 400 W  
Vitesse à vide : 2800 tr/min  
Longueur : 242 mm  
Poids : 1 kg

Outil efficace de rénovation des surfaces peintes avec une gomme mince. Gommage à petite vitesse grâce aux engrenages puissants évitant ainsi l'échauffement. Suivre le mode d'emploi (propreté et absence de poussière, ne pas appuyer).

## GOMME POUR MEULEUSE RC7038

Réf. : 8951011677

**12€**  
AU LIEU DE  
~~18€~~



## MEULEUSE D'ANGLE DIAMÈTRE (125 MM)

### RC7173

Réf. : 8951000212

**231€**  
AU LIEU DE  
~~355€~~



Puissance : 700 W  
Vitesse à vide : 12000 tr/min  
Longueur : 245 mm  
Poids : 1,5 kg

Intervalle de maintenance 1000 heures. Haute qualité des pignons d'angle et moteur réglé. Poignée composite positionnable des deux côtés de l'outil.

# NOUVELLE CENTRALE D'ASPIRATION

FACILE À DÉPLACER, FACILE À UTILISER ET FACILE À NETTOYER



## RC7915 + RC7705V6

Réf. : 8951000379

# 1 540€

AU LIEU DE

~~2 369€~~

- 1 Centrale d'aspiration
- 2 Y de connexion air et poussière
- 1 tuyau double air+ poussière
- 1 filtre H14
- 1 filtre Tissu
- 1 filtre antistatique
- 1 Ponceuse RC7705V6

*Idéale dans l'atelier, la centrale d'aspiration RC7915 est une unité complète de dépoussiérage pour le ponçage, qui peut être facilement déplacée (contrairement à un bras fixe)*

*Conçue pour les professionnels de la réparation automobile et les industriels, spécialisée dans le domaine du ponçage (du bois, des matériaux composites ou retouches de peinture)*

*/ Centrale d'aspiration adaptée aux ponceuses pneumatiques et électriques*

*/ Équipée d'un démarrage automatique et d'un arrêt temporisé*

*/ La filtration de classe H retient les petites particules (directive EN2006 / 42 / CE)*

### TUYAU DOUBLE

Réf. : 8951011111


# 144€

AU LIEU DE  
~~224€~~

5 m,  
Ø 29 mm.  
Air et poussière.



## PONCEUSE ORBITALE



Modèle	Référence	Excentration	Prix
<b>RC7702V6</b>	8951000021	2,5 mm	<b>189€</b> <del>290€</del>
<b>RC7705V6</b>	8951000020	5 mm	<b>189€</b> <del>290€</del>
<b>RC7710V6</b>	8951000070	10 mm	<b>205€</b> <del>315€</del>

Longueur : 205 mm  
Poids : 0,945 kg  
Vitesse à vide : 10000 tr/min



Ponceuse orbitale à une main composite avec plateau Velcro 150 mm (15 trous). Seulement 107 mm de hauteur. Disponible en excentration 5 mm et 10 mm. Échappement orientable pour droitiers et gauchers.

## MINI PONCEUSE ORBITALE



### RC7661V

Réf. : 8951072231

**127€**  
AU LIEU DE  
~~195€~~

Excentration 2,5 mm  
Vitesse à vide : 10000 tr/min  
Longueur : 165 mm  
Poids : 1 kg



Ponceuse orbitale pour petites surfaces. Idéale pour les grains de poussière, les irrégularités ou les surfaces très arrondies. Régulateur de vitesse. Avec plateau Velcro diamètre 77 mm.

## PONCEUSE À BANDE

### RC7155

Réf. : 8951072041

**159€**  
AU LIEU DE  
~~244€~~

Puissance : 300 W  
Vitesse à vide : 18000 tr/min  
Longueur : 285 mm  
Poids : 0,8 kg



Petite ponceuse à bande pour les espaces confinés (taille de la bande 10 x 330 mm). Le mécanisme à tension rapide facilite l'échange des bandes. La poignée ergonomique peut être réglée à différents angles. Livrée avec 3 bandes.

## PLATEAU DE PONÇAGE

Réf. : 8955000012

**29€**  
AU LIEU DE  
~~44€~~



Adapté aux modèles RC7705V6, RC7702V6, RC7710V6 et RC7705V6-2H.

## PONCEUSE ORBITALE À UNE MAIN

### RC7705V6-2H

Réf. : 8951000081



**219€**  
AU LIEU DE  
~~337€~~

Excentration 5 mm  
Vitesse à vide : 10000 tr/min  
Longueur : 315 mm  
Poids : 1 kg

Échappement orientable pour droitiers et gauchers. Seulement 107 mm de hauteur. Avec plateau Velcro 150 mm avec 15 trous.

## KIT RÉNOVATION DE PHARES

### RC7210

Réf. : 8951000296

**356€**  
AU LIEU DE  
~~547€~~



Inclus dans le kit :

- 1 Mini ponceuse RC7682 avec 60 disques de ponçage différents
- 1 Mini polisseuse RC7683 équipée de 2 mousses de polissage : une dure (pour la première passe) et une plus douce pour une finition optimale
- 1 Bouteille de polish

## PONCEUSE À BANDE

### RC7156

Réf. : 8951072051

**272€**  
AU LIEU DE  
~~419€~~

Puissance : 370 W  
Vitesse à vide : 17000 tr/min  
Longueur : 353 mm  
Poids : 1,15 kg



Ponceuse à bande idéale pour les applications intensives. La poignée ergonomique peut être réglée à différents angles. Le mécanisme à tension rapide facilite l'échange des bandes. Pour bandes abrasives 20 x 520 mm.

## BANDES DE PONÇAGE

Grain	Référence	Dimensions	Pièces	Prix
40	8951011604	10 x 330 mm	10	<b>23€</b> <del>30€</del>
80	8951011570			<b>18€</b> <del>28€</del>
120	8951011577			<b>25€</b> <del>38€</del>
180	8951011578			<b>27€</b> <del>41€</del>
240	8951011579			<b>27€</b> <del>41€</del>

## PONCEUSE ORBITALE 200 MM



### RC7691V

Réf. : 8951072212

**293€**  
AU LIEU DE  
~~451€~~

Excentration 5 mm  
Vitesse à vide : 10000 tr/min  
Longueur : 335 mm  
Poids : 2,1 kg



Ponceuse à deux mains diamètre 200 mm. Moteur puissant à 8 palettes et vitesse réglable. Ponceuse à mouvement excentrique et rotatif (mouvement forcé), parfaite pour le dégrossissage. Avec plateau Velcro 200 mm (8 trous).

## COFFRET PONCEUSE

### RC7682K

Réf. : 8951000018

**137€**  
AU LIEU DE  
~~210€~~



1 ponceuse pistolet RC7682 / Diamètre de l'excentration : 5 mm / Vitesse à vide : 15000 tr/min / Longueur : 125 mm / Poids : 0,5 kg

- 1 plateau Velcro 50 mm
- 1 plateau Velcro 75 mm
- 10 abrasifs 50 mm grain 600
- 10 abrasifs 75 mm grain 600
- 10 abrasifs 50 mm grain 320
- 10 abrasifs 75 mm grain 320
- 10 abrasifs 50 mm grain 180
- 10 abrasifs 75 mm grain 180

## COFFRET MINI POLISSEUSE

### RC7683K

Réf. : 8951000017

**138€**  
AU LIEU DE  
~~212€~~



1 mini polisseuse modèle RC7683 / Vitesse à vide : 5500 tr/min / Puissance : 150 W / Longueur : 125 mm / Poids : 0,6 kg

- 1 plateau Velcro 75 mm
- 1 tampon mousse blanc 75 mm
- 1 tampon mousse jaune 75 mm
- 1 peau de mouton 75 mm



Grain	Référence	Dimensions	Pièces	Prix
80	8951011580	20 x 520 mm	10	<b>29€</b> <del>45€</del>
120	8951011581			<b>32€</b> <del>49€</del>
180	8951011582			<b>32€</b> <del>49€</del>
240	8951011583			<b>32€</b> <del>49€</del>

## SYSTÈME DE NETTOYAGE ET ACCESSOIRES MBX

### RC7091

Réf. : 8951176010

**479€**  
AU LIEU DE  
~~737€~~



Puissance : 420 W  
Longueur : 275 mm  
Poids : 1,1 kg  
Vitesse à vide : 3500 tr/min

4 brosse différentes et 1 gomme froide  
(avec 2 flasques adaptateurs, largeur 11 et 22 mm)

Système breveté avec outil et accessoires avec effet de sablage (sans sable) pour éliminer la rouille, la couche de soubassement, la peinture, le mastic et divers types d'autocollants, décalcomanies, lignes décoratives et adhésifs de vinyle. Extra doux, convient aux peintures à base d'eau.

#### BROSSES NOIRES

Brosses circulaires noires, jeu de 5 pièces. Élimination des recouvrements et mastics de soubassement, décapage de peinture. Parfait pour les zones de cordon de soudure, les contours et les angles, avec effet de sablage.



Modèle	référence	largeur	Prix
<b>BU028-5</b>	8951011668	11 mm	<b>120€</b> <del>185€</del>
<b>BU017-5</b>	8951011667	23 mm	<b>125€</b> <del>192€</del>

#### BROSSES VERTES

Brosses circulaires vertes, jeu de 5 pièces. Élimination de la rouille et nettoyage, en écartant les joints sur fonte grise mais ne convient pas à la tôle d'aluminium ou à l'aluminium coulé ! Sans effet de sablage. La version 11 mm décape la peinture, dans les coins et élimine la couche protectrice de la tôle avant le soudage.



Modèle	référence	largeur	Prix
<b>BU020-5</b>	8951011664	11 mm	<b>120€</b> <del>185€</del>
<b>BU015-5</b>	8951011663	23 mm	<b>125€</b> <del>192€</del>



Modèle	référence	largeur	Prix
<b>BU021-5</b>	8951011666	11 mm	<b>120€</b> <del>185€</del>
<b>BU022-5</b>	8951011665	23 mm	<b>125€</b> <del>192€</del>

#### BROSSES OCRES

Brosses circulaires ocre, jeu de 5 pièces. Élimination de la rouille à haute efficacité, même pour les surfaces poreuses ou difficiles d'accès, comme les angles à 90°.

### DISQUEUSE REVOLVER POUR DISQUES FIBRES

#### RC7150

Réf. : 8951072021

**64€**  
AU LIEU DE  
~~98€~~



Puissance : 500 W  
Vitesse à vide : 18000 tr/min  
Poids : 1,15 kg

Diamètre du plateau :  
75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm

Meuleuse rapide avec vitesse et puissance réglables pour des disques fibres. Ne convient pas aux disques de coupe et de meulage durs.

### DISQUEUSE REVOLVER

#### RC7681K

Réf. : 8951000019

**122€**  
AU LIEU DE  
~~188€~~



Inclus dans le coffret :

- 1 disqueuse pistolet diamètre 50 - 75 mm / 15000 tr/min / Puissance : 150 W
- 1 plateau Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif fin Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif m oyen Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif grossier Ø 50 et 75 mm

Pour les travaux de décapage de peinture. Permet une économie de temps et de consommables. Régulateur de vitesse. Échappement d'air vers le bas.

### GRIGNOTEUSE

#### RC6100

Réf. : 8951076008

**109€**  
AU LIEU DE  
~~167€~~



Largeur de coupe : 4 mm  
Capacité de coupe : 1 mm  
Vitesse de coupe : 2,6 m/min

Grignoteuse pour le découpage des carrosseries et des tôles alu jusqu'à 1 mm d'épaisseur. Découpe sans effort des courbes serrées même à court rayon et élargit les trous.

### TRONÇONNEUSE ARBRE LONG

#### RC7170

Réf. : 8951000144

**183€**  
AU LIEU DE  
~~282€~~

Arbre fileté : 3/8»  
Puissance : 746 W  
Longueur : 370 mm  
Poids : 1,8 kg  
Vitesse à vide 14000 tr/min



Tronçonneuse 370 mm de long. Diamètre 100 mm. Convient aux zones particulièrement profondes et difficiles d'accès. Poignée composite contre le froid. Blocage de l'arbre pour un changement aisé de la meule. Carter orientable en 11 positions. Livrée avec 5 disques de tronçonnage.

### RIVETEUSES

Faible consommation d'air, convient également aux petits compresseurs. Pour rivets 2,4 à 6,4 mm.



#### RIVETEUSE DE QUALITÉ AVEC ASPIRATION

#### RC6720

Convient pour les rivets « Bulb » ultra-solides pour les sollicitations par traction « Bolt » pour les sollicitations par cisaillement.

### MINI-TRONÇONNEUSE JUSQU'À 75 MM DE DIAMÈTRE

#### RC7190

Réf. : 8951075101

**61€**  
AU LIEU DE  
~~94€~~



Puissance : 350 W  
Vitesse à vide : 20000 tr/min  
Longueur : 195 mm  
Poids : 0,8 kg

Avec carter de protection en acier et levier de sécurité. Livrée avec 1 disque à tronçonner.

#### DISQUES À TRONÇONNER POUR MODÈLE RC7190

Réf. : 8951011536

**1,30€**  
AU LIEU DE  
~~2,00€~~



Vendu à l'unité  
Diamètre : 75 x 10 x 2 mm

	RC6700	RC6710	RC6715	RC6720
Références	8951074001	8951074002	8951074003	8951074004
Rivets aluminium	2,4 à 5 mm	2,4 à 6,4 mm	2,4 à 6,4 mm	2,4 à 6,4 mm
Rivets acier			2,4 à 6,4 mm	2,4 à 6,4 mm
Rivets inox				2,4 à 6,4 mm
Rivets cuivre	2,4 à 5 mm	2,4 à 6,4 mm	2,4 à 6,4 mm	2,4 à 6,4 mm
Rivets « BULB »				6,4 mm
Rivets « BOLT »				6,4 mm
Prix	<b>122€</b> <del>188€</del>	<b>381€</b> <del>586€</del>	<b>294€</b> <del>452€</del>	<b>658€</b> <del>1013€</del>

## PERCEUSE COMPOSITE



### RC4107

Réf. : 8951073011

**246€**  
AU LIEU DE  
~~379€~~

Puissance : 380 W  
Poids : 0,93 kg  
Vitesse à vide : 2200 tr/min



Mandrin auto-serrant 10 mm. Avec revêtement caoutchouc anti-dérapant sur la poignée. Réglage de la vitesse précis pour des démarrages contrôlés. Outil silencieux.

## PERCEUSE DROITE



### RC4607

Réf. : 8951073090

**140€**  
AU LIEU DE  
~~216€~~

Puissance : 500 W  
Poids : 1 kg  
Vitesse à vide : 2000 tr/min



Mandrin auto-serrant 10 mm

## PERCEUSE



### RC4100

Réf. : 8951073000

**109€**  
AU LIEU DE  
~~168€~~

Puissance : 500 W  
Poids : 0,95 kg  
Vitesse à vide : 2200 tr/min



Mandrin auto-serrant 10 mm

## PERCEUSES RÉVERSIBLES

### RC4500

Réf. : 8951073021

**153€**  
AU LIEU DE  
~~236€~~

Puissance : 500 W  
Poids : 1,15 kg  
Vitesse à vide : 2000 tr/min



Mandrin auto-serrant 10 mm

### RC4550

Réf. : 8951073031

**197€**  
AU LIEU DE  
~~303€~~

Puissance : 500 W  
Poids : 1,4 kg  
Vitesse à vide : 800 tr/min



Mandrin auto-serrant 13 mm.  
Poignée latérale démontable

## PERCEUSE RÉVERSIBLE ANGULAIRE



### RC4650

Réf. : 8951073050

**185€**  
AU LIEU DE  
~~285€~~

Puissance : 500 W  
Poids : 1,1 kg  
Vitesse à vide : 1500 tr/min



Mandrin à clé 10 mm. Hauteur de tête : 84 mm avec le mandrin pour percer les zones difficiles d'accès.

## MANDRINS



**20€**  
AU LIEU DE  
~~30€~~

Réf. : 8951011458

Mandrin auto-serrant 10 mm composite avec revêtement antidérapant, qualité « RÖHM® ».



**26€**  
AU LIEU DE  
~~40€~~

Réf. : 8951011459

Mandrin auto-serrant 13 mm composite avec revêtement antidérapant, qualité « RÖHM® ».



**12€**  
AU LIEU DE  
~~19€~~

Réf. : 8951011451

Mandrin à clé 10 mm avec revêtement antidérapant, qualité « RÖHM® ».



**31€**  
AU LIEU DE  
~~47€~~

Réf. : 8951011452

Mandrin à clé 13 mm avec revêtement antidérapant, qualité « RÖHM® ».



## ÉQUILIBREURS

Câble métallique, course 1600 mm.  
Tension du ressort réglable. Equipé d'un système de blocage de sécurité.



Modèle	RC9311	RC9312	RC9313
Référence	8951011260	8951011261	8951011262
Charge	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
Prix	<b>58€</b> <del>89€</del>	<b>66€</b> <del>102€</del>	<b>70€</b> <del>108€</del>

## TUYAU SPIRALÉ

Réf. : 8951011844

Tuyau spiralé en polyuréthane. Longueur : 8 m. Diamètre 8 x 12 mm (interne x externe). Equipé d'un raccord Euro.

**66€**  
AU LIEU DE  
~~101€~~



# PACKS BURINEUR

## POUR MÉTAL

### RC5185K-M

Réf. : 8951000373

**202€**

AU LIEU DE  
~~311€~~



Puissance : 9 joules  
Coups par minute : 3000  
Alésage : 19 mm  
Course : 70 mm  
Emmanchement 11 mm

1 marteau burineur RC5185 avec retenue de sécurité et jeu de burins emmanchement hexagonal 11 mm.  
Corps léger en composite.

- / 1 Burin universel 135 x 19 mm
- / 1 Burin découpeur de points de soudure 140 x 20 mm
- / 1 Burin coupe tôle guidé 140 x 29 mm
- / 1 Burin découpeur de courbes pour tôles 140 mm

## POUR PIERRE ET BETON

### RC5195K-C

Réf. : 8951000376

**202€**

AU LIEU DE  
~~311€~~



Puissance : 12 joules  
Coups par minute : 2100  
Alésage : 19 mm  
Course : 95 mm  
Emmanchement : 11 mm

1 marteau burineur RC5195 avec retenue de sécurité et jeu de burins emmanchement hexagonal 11 mm.  
Corps léger en composite.

- / 1 Burin à pointe 135 mm
- / 1 Burin plat 140 x 20 mm
- / 1 Burin plat 140 x 30 mm
- / 1 Burin plat 135 x 40 mm

## MARTEAU BURINEUR

### RC5310

Réf. : 8951171053

**354€**

AU LIEU DE  
~~544€~~



Puissance : 6 joules  
Coups par minute : 3000  
Alésage : 20 mm  
Course : 50 mm  
Emmanchement : 12,01 mm

Retenue acier et livré avec jeu de burins emmanchement hexagonal 12 mm pour pierre et béton :

- / Burin pointu, longueur 210 mm
- / Burin plat, 210 x 20 mm
- / Burin plat, 210 x 30 mm
- / Burin plat, 210 x 40 mm.



## MARTEAU EMMANCHEMENT HEXAGONAL 14,7 MM

### RC5400

Réf. : 8951071076

**433€**

AU LIEU DE  
~~666€~~



Puissance : 22 joules  
Coups par minute : 1700  
Longueur : 420 mm  
Poids : 7,5 kg

Pour usage intensif : nettoyage de pièces de fonderie, de cordons de soudure, le travail du plâtre, du béton et de la brique. Avec retenue de sécurité acier.

## MARTEAU À AIGUILLES DROIT

### RC5615

Réf. : 8951076002

**107€**

AU LIEU DE  
~~165€~~



Coups par minute : 4000  
Capacité aiguilles : 12 x 3 mm  
Longueur : 290 mm  
Poids : 1,3 kg

Pour le décapage des jantes, des châssis et autres endroits difficiles d'accès.  
Livré avec 12 aiguilles de 3 mm.

## BURIN UNIVERSEL

### RC92

Réf. : 8951011953

**27€**

AU LIEU DE  
~~42€~~



Emmanchement : 14,7 mm Hex.  
Longueur : 190 mm  
Largeur : 30 mm


## BURIN À POINTE

### RC93

Réf. : 8951011954

**27€**

AU LIEU DE  
~~42€~~



Emmanchement : 14,7 mm Hex.  
Longueur : 185 mm

## MARTEAU À AIGUILLES

### RC5625

Réf. : 8951076004

**222€**

AU LIEU DE  
~~342€~~



Coups par minute : 4500  
Longueur : 345 mm  
Capacité aiguilles : 29 x 2 mm / 19 x 3 mm

Équipé de deux jeux d'aiguilles différents : 29 x 2 mm pour les travaux de finition et 19 x 3 mm pour le dégrossissage.

## BURINS PLATS

Largeur	20 MM	30 MM	40 MM
Référence	8951011934	8951011936	8951011938
Longueur	210 mm	205 mm	210 mm
Emmanchement	11 mm Hex.	11 mm Hex.	11 mm Hex.
Prix	<b>18€-28€</b>	<b>18€-28€</b>	<b>18€-28€</b>

## AIGUILLES

### 19 X 3 MM

Réf. : 8940159860

**9€**

AU LIEU DE  
~~14€~~

### 29 X 2 MM

Réf. : 8951011504

**47€**

AU LIEU DE  
~~73€~~

## DÉCOUPE PARE-BRISE

### RC6610

Réf. : 8951074000



**272€**  
AU LIEU DE  
~~419€~~

Coups par minute : 20000  
Longueur : 210 mm  
Poids : 1,3 kg

Plus puissant que le couteau pneumatique RC6605RE, pour une utilisation dans le domaine de l'automobile, du poids lourds, des bus et autres vitres collées (sans gaine d'échappement).

## SCIE COUPE-TÔLE COMPOSITE

### RC6067

Réf. : 8951079011



**283€**  
AU LIEU DE  
~~435€~~

Coups par minute : 10000  
Course : 10 mm  
Longueur : 265 mm  
Poids : 0,51 kg

Pour un fonctionnement silencieux, la scie possède un port pour fixer un tuyau d'extraction d'air (DUS31). En utilisant les lames longues RODCRAFT, vous pouvez découper d'un geste les profilés et les tuyaux des pots d'échappements.

## JEU DE LAMES

### UG-SET

Réf. : 8956001327

**170€**  
AU LIEU DE  
~~262€~~



Ensemble de lames formes U et droites (7 pièces).

## LAMES FORME U

Idéales pour le démontage des vitres de pare-brise et pour les couteaux pneumatiques tels que le modèle RC6605RE. Diverses longueurs de lames disponibles.



Modèle	U27	U37	U64	U95
Référence	8956001320	8956001328	8956001324	8956001325
Longueur de la lame	24 mm	36 mm	63 mm	90 mm
Conditionnement	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Prix	<b>56€</b> <del>86€</del>	<b>42€</b> <del>64€</del>	<b>49€</b> <del>75€</del>	<b>56€</b> <del>86€</del>

## COFFRET SCIE AVEC ACCESSOIRES

### RC6051

Réf. : 8951179000



## COUPEAU PNEUMATIQUE

### RC6605RE

Réf. : 8951074005



**177€**  
AU LIEU DE  
~~273€~~

Coups par minute : 20000  
Longueur : 180 mm  
Poids : 0,8 kg

Couteau pneumatique universel « UNICUTTER » (découpe, gratte et scie). Particulièrement adapté à la découpe des joints de pare-brise de voiture et autres vitres collées. Livré avec une gaine d'échappement.

## ENROULEURS



Pour une simplicité d'utilisation, l'enrouleur peut être basculé sur le support mural à 180°. Le blocage à cliquet permet de bloquer le tuyau tous les 50 centimètres environ.

Modèle	SAR21	SAR22
Référence	8951000148	8951000149
Longueur	10 m	16 m
Diamètre du tuyau	8 mm	10 mm
Diamètre du filetage	1/4" BSP	3/8" BSP
Matériau	Polyurethane	
Prix	<b>161€</b> <del>247€</del>	<b>246€</b> <del>378€</del>

/ 1 Scie RC6050 :

Coups par minute : 9500  
Course : 10 mm  
Longueur : 262 mm  
Poids : 0,65 kg

**164€**  
AU LIEU DE  
~~252€~~

/ 5 Lames de scie (32 dents par pouce)  
/ 5 Lames de scie (24 dents par pouce)  
/ 1 Raccord tournant DG1  
/ 1 Mini-huileur G1K

## DOUBLE VENTOUSE MAX. 80 KG

### STS71K

Réf. : 8951011087

**104€**  
AU LIEU DE  
~~160€~~



Deux doubles ventouses pour le transport, le montage et le démontage des pare-brises et autres vitres. Livrée avec sangle permettant le maintien du pare-brise pendant le séchage de la colle.

## LAMES DE SCIE

Longueur totale : 93 mm (jeu de 5 pièces).  
Convient aux modèles : RC6050 et RC6067.



MODÈLE	RÉF.	PRIX
14 dents/pouces	8951011519	<b>15€</b> <del>23€</del>
24 dents/pouces	8951011515	<b>12€</b> <del>18€</del>
32 dents/pouces	8951011514	<b>12€</b> <del>18€</del>

## LAMES FORME DROITE



Modèle	G36	G58	G95
Référence	8956001323	8956001322	8956001321
Longueur de la lame	35 mm	53,5	90 mm
Conditionnement	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Prix	<b>27€</b> <del>42€</del>	<b>27€</b> <del>42€</del>	<b>56€</b> <del>86€</del>

## DÉPOINTEUSE AVEC GUIDE

### RC6453

Réf. : 8951076013



**362€**  
AU LIEU DE  
~~557€~~

Vitesse à vide : 2000 tr/min

Le foret est poussé automatiquement sur la tôle par l'air comprimé et l'outil commence à fonctionner enlevant uniquement le point d'une couche de la liaison. La couche inférieure de tôle n'est pas percée. La profondeur de perçage peut être ajustée par paliers de 50 microns. Livrée avec un col de cygne de 75 mm (pivotant et amovible). Utilisable uniquement avec les forets d'une longueur de 47 mm.

## PISTOLET À ASPIRATION

### RC8116

Réf. : 8951070004



**42€**  
AU LIEU DE  
~~64€~~

Aspire les débris coupants (éclats de verre) et la poussière métallique d'électricité (limaille) ou pompe l'eau sur de petites profondeurs (vidange de réservoirs de liquide). Utilisation en soufflette pour une pression faible mais à haut débit, idéale pour le refroidissement/séchage. Corps en métal avec 4 buses différentes, tuyau d'aspiration et sac récupérateur de poussière en tissu.

## PISTOLET DE PROJECTION 4 EN 1 :

### RC8035

Réf. : 8951070050



**59€**  
AU LIEU DE  
~~91€~~

Pour produits de protection de châssis : s'adapte sur la bonbonne de 1 L avec tige creuse vissable

/ Pistolet corps creux avec tuyau souple pour bidon d'un litre

/ Pistolet pulvérisateur avec réservoir de 1 L, long tuyau souple et buse de pulvérisation réglable

/ Pistolet de désinfection pour les circuits de climatisation et d'aération avec réservoir et long tuyau souple

## FORET À DÉPOINTER POUR RC6453

Réf. : 8951011524



**10€**  
AU LIEU DE  
~~16€~~

## GONFLEURS DE PNEU HOMOLOGUÉ

### RF02G

Réf. : 8951011019



**56€**  
AU LIEU DE  
~~86€~~

Cadran 0 – 10 bars. Équipé d'un tuyau de 500 mm de long. Version homologuée avec manomètre 60 mm et protection anti-chocs. Bouton pour évacuation de l'air et levier pour remplissage.

## PISTOLET À CARTOUCHE

### RC8000

Réf. : 8951070000



**37€**  
AU LIEU DE  
~~57€~~

Pour cartouches 310 ml de taille (diam. x long.) : 50 x 220 mm. Relâchement de pression automatique arrêtant le débit du produit sans écoulement

## PISTOLET À PEINTURE

### RC8102-14

Réf. : 8951070002



**140€**  
AU LIEU DE  
~~215€~~

Godet en plastique 0,6 L avec buse 1,4 mm. Projection réglable (circulaire, large, tête de buse pivotante). Vis de débit de peinture et gâchette progressive permettant un dosage parfait.

## SOYEUSE

### RC6301

Réf. : 8951076011



**137€**  
AU LIEU DE  
~~211€~~

Longueur : 245 mm  
Poids : 1 kg

Pour la préparation de tôles ayant jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur pour la carrosserie ou de l'aluminium avant soudure. Diamètre de perforation de 5 mm pour point de soudure. Outil hydro-pneumatique.

### RFP04G

Réf. : 8951012306



**140€**  
AU LIEU DE  
~~215€~~

Certifié anti-chocs. Cadran 1 – 11 bars. Haut débit de remplissage, tuyau 1,50 m pour un gonflage en toute sécurité même pour les pneus grands modèles. Équipé d'un anneau de suspension. Facile à utiliser avec son levier métallique large et son bouton pour relâcher la pression.

## SOUFLETTES COMPOSITES

### RC8240S

Réf. : 8955000009



Buse de sécurité

**15€**  
AU LIEU DE  
~~23€~~

### RC8241S

Réf. : 8955000011



Buse de sécurité

**17€**  
AU LIEU DE  
~~26€~~

### RC8241

Réf. : 8955000010



Buse longue

**14€**  
AU LIEU DE  
~~21€~~

### RC8240

Réf. : 8955000026



Démarrage progressif

**11€**  
AU LIEU DE  
~~17€~~

Soufflette haute qualité. Les buses de sécurité évitent les égratignures sur la peinture, les blessures et font significativement moins de bruit que les buses standards. Grand flux d'air même à basse pression - deux fois plus puissantes qu'un pistolet soufflette standard. Démarrages en douceur grâce à une valve facilement réglable. Arrivée d'air stable avec filetage femelle en laiton.

## POMPE À GRAISSE

### RC8141

Réf. : 8951070090



**98€**  
AU LIEU DE  
~~150€~~

Pour cartouches 215 x 50 mm (400 ml) et graisse en vrac. La graisse sort en cordon tant que la gâchette est actionnée. Livrée avec une sonde rigide et une sonde flexible haute pression.

# BOOSTERS À TECHNOLOGIE

## SUPERCONDENSATEUR



**1 473€**

AU LIEU DE

~~2 266€~~

**RC600 12/24 V**

Réf. : 8951000362

Équipé de deux roues et d'une poignée télescopique pour transporter le BOOSTER facilement  
Bouton marche / arrêt avec sélecteur de tension  
Système sonore pour empêcher l'inversion de polarité  
Fusible pour protéger le véhicule et le démarreur en cas d'utilisation inappropriée (+ fusible de recharge inclus)

Modèle	RC250 12V	RC500 12V	RC600 12V	RC600 24V
Référence	8956001300	8956001301	8951000362	
Capacité	250 Farad	500 Farad	1360 Farads	340 Farad
Puissance de démarrage	1300 A	1800 A	4000 A	2000 A
Courant max.	8000 A	9000 A	16000 A	8000 A
Poids	8,8 kg	9,7 kg	18,4 kg	
Fusible de protection	Oui			
Alarme d'inversion de polarité	Oui			
Longueur du câble	1,1 m		1,9 m	
Section du câble	50 mm <sup>2</sup>			

Temps de charge rapide (30 sec. sur moteur en marche)

1 million de cycles



**RC250 12V**

Réf. : 8956001300

**1 019€** AU LIEU DE ~~1 568€~~

**RC500 12V**

Réf. : 8956001301

**1 196€** AU LIEU DE ~~1 840€~~



**Modèles RC250, RC500 et RC600 GARANTIS 5 ANS**  
(voir nos conditions générales de ventes)

## PRESSE D'ÉTABLI



### WP15

Réf. : 8951000064



**769€**

AU LIEU DE  
~~1 183€~~

Capacité : 15 t  
Largeur : 700 mm  
Hauteur : 882 mm  
Course hydraulique : 160 mm  
Poids : 75,5 kg

Cadre robuste, soudé. Pompe hydraulique automatique 2 vitesses avec levier robuste en position ergonomique pour une pression puissante.

## PRESSE D'ATELIER



### WP20S

Réf. : 8951000065



**989€**

AU LIEU DE  
~~1 521€~~

Capacité : 20 t  
Largeur : 740 mm  
Hauteur : 1772 mm  
Poids : 105 kg  
Course hydraulique : 186 mm

Pour les applications qui peuvent être réalisées debout. Particulièrement utile pour les grands ensembles. Cadre robuste, soudé. Pompe hydraulique automatique 2 vitesses avec levier robuste en position ergonomique pour une pression puissante.

**RC RODCRAFT®**

Équipement d'atelier  
**RODCRAFT® GARANTI 2 ANS**  
(voir nos conditions générales de ventes)

## PRESSE D'ATELIER



Presse d'atelier avec cadre extra large robuste, soudé. Utilisable par une seule personne. Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes. Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante. Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS28). Réglage facile de la table par treuil central. Livrée avec pédale d'approche pneumatique et 8 poinçons.

### WP75P

Réf. : 8951000170



**3 706€**

AU LIEU DE  
~~5 702€~~

Capacité : 75 t  
Largeur : 1140 mm  
Hauteur : 1840 mm  
Course hydraulique : 250 mm  
Poids : 498 kg

### WP100P

Réf. : 8951000171



**5 366€**

AU LIEU DE  
~~8 255€~~

Capacité : 100 t  
Largeur : 1200 mm  
Hauteur : 1830 mm  
Course hydraulique : 300 mm  
Poids : 766 kg

## PRESSES D'ATELIER



Presse d'atelier utilisable par une seule personne avec cadre extra large robuste, soudé. Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes. Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante. Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS28). Réglage facile de la table par treuil central. Livrée avec ensemble de poinçons.

### WP30P

Réf. : 8951000071



**1 728€**

AU LIEU DE  
~~2 659€~~

Capacité : 30 t  
Largeur : 795 mm  
Hauteur : 1772 mm  
Poids : 167 kg  
Course hydraulique : 160 mm

## PRESSE D'ATELIER AVEC CADRE EXTRA LARGE



### WP50P

Réf. : 8951000072




**2 705€**

AU LIEU DE  
~~4 161€~~

Capacité : 50 t  
Largeur : 1030 mm  
Hauteur : 1830 mm  
Poids : 298 kg  
Course hydraulique : 200 mm

## GRILLES DE PROTECTION POUR PRESSES



Modèle	Référence	Prix
<b>WP15</b>	8940173207	<b>122€</b> 188€
<b>WP20S</b>	8940173208	<b>131€</b> 201€
<b>WP30P</b>	8940173209	<b>135€</b> 208€
<b>WP50P</b>	8940173210	<b>148€</b> 228€
<b>WP75P</b>	8940173458	<b>144€</b> 221€
<b>WP100P</b>	8940173459	<b>158€</b> 243€

## ENSEMBLE DE POINÇONS INCLUANT :

### DS8

Réf. : 8955000050

**134€**

AU LIEU DE  
~~206€~~

1 x plaque de poinçon  
1 x mandrin rapide  
8 x poinçons

Inclus pour les presses modèles WP30P (30 t), WP50P (50 t), WP75P (75 t) et WP100P (100 t).





## CHANDELLES



Stable avec pieds à large base. Construction robuste en tubes d'acier à crémaillère. Réglage de la hauteur par effet cliquet. Poignée de verrouillage autobloquante & goupille de verrouillage. Vendues par deux. Certification TUV & CE.



Modèle	<b>UBZ-2</b>	<b>UBZ-3</b>	<b>UBZ-6</b>
Référence	8951000027	8951000028	8951000029
Capacité	2 t	3 t	6 t
Hauteur min.	280 mm	300 mm	400 mm
Hauteur max.	425 mm	455 mm	620 mm
Course	145 mm	155 mm	220 mm
Poids	2,2 kg	3 kg	5 kg
Fournies par 2	Oui	Oui	Non
Prix	<b>33€</b> 50€	<b>40€</b> 62€	<b>76€</b> 117€

## CHANDELLES



Construction robuste en tubes d'acier évidés et soudés, pour un transport plus aisé. Grande stabilité avec pieds à large base. Réglage de la hauteur par effet cliquet. Poignée de verrouillage autobloquante et goupille de verrouillage.



Modèle	<b>USB1.5</b>	<b>USB5</b>	<b>USB8</b>
Référence	8951000096	8951000099	8951000101
Capacité	1,5 t	5 t	8 t
Hauteur min.	260 mm	370 mm	385 mm
Hauteur max.	405 mm	580 mm	600 mm
Course	145 mm	210 mm	215 mm
Poids	2,2 kg	5 kg	7,9 kg
Fournies par 2	Oui	Non	
Prix	<b>117€</b> 180€	<b>192€</b> 295€	<b>339€</b> 521€

## CRICS BOUTEILLE



Fonctionne verticalement et horizontalement (point d'entrée d'huile vers le bas). Adaptable avec une extension intégrée (pas de vis). Complètement fermé et robuste avec une construction soudée. Avec valve de sécurité contre la surcharge.

Modèle	<b>MGN5</b>	<b>MGN12</b>	<b>MGN20</b>
Référence	8951000011	8951000013	8951000014
Capacité	5 t	12 t	20 t
Hauteur min.	198 mm	176 mm	182 mm
Hauteur max.	390 mm	347 mm	308 mm
Prix	<b>53€</b> 82€	<b>90€</b> 139€	<b>109€</b> 167€



## CRICS COUSSINS D'AIR



### BC2-2S

Réf. : 8951000177

Manche court




**510€**  
AU LIEU DE  
**784€**

Capacité : 2 t  
Hauteur min. : 200 mm  
Hauteur max. : 560 mm  
Course : 300 mm

### BC2-2L

Réf. : 8951000178

Manche long



**510€**  
AU LIEU DE  
**784€**

Capacité : 2 t  
Hauteur min. : 115 mm  
Hauteur max. : 430 mm  
Course : 235 mm

### BC2-3L

Réf. : 8951000179

Manche long



**636€**  
AU LIEU DE  
**978€**

Capacité : 2 t  
Hauteur min. : 200 mm  
Hauteur max. : 560 mm  
Course : 300 mm

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH135

Réf. : 8951082025



**252€**  
AU LIEU DE  
~~387€~~

Capacité : 1,3 t  
Course : 80 - 375 mm  
Hauteur mini. : 80 mm  
Hauteur maxi. : 375 mm

Cric très léger (10,5 kg) idéal pour les dépannages, avec poignée de transport. Course rapide : avec seulement 11 actionnements de pompe sans charge. Roues silencieuses en composite.

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH151

Réf. : 8951000051



**413€**  
AU LIEU DE  
~~635€~~

Capacité : 1,5 t  
Course : 80 - 540 mm  
Hauteur mini. : 80 mm  
Hauteur maxi. : 540 mm

Profil bas et corps long pouvant aller très loin sous un véhicule jusqu'à 515 mm à une hauteur de seulement 80 mm. Idéal pour les voitures avec châssis particulièrement bas. Pédale pour un levage rapide des charges faibles. Roues silencieuses en composite résistant à l'huile et aux acides. Levier de pompage avec protection caoutchouc pour éviter les rayures. Compact quand il est démonté avec le levier de pompage 2 pièces pour un transport et un stockage facile.

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH201

Réf. : 8951000003



**398€**  
AU LIEU DE  
~~613€~~

Capacité : 2 t  
Course : 85 - 460 mm  
Hauteur mini. : 85 mm  
Hauteur maxi. : 460 mm

Cric très léger (20,5 kg) pour une capacité de 2 t. Idéal pour les dépannages. Facilement transportable : manche court en 2 morceaux et 3 poignées de transport. Course rapide avec pompe double. Platine recouverte d'une protection caoutchouc et roues silencieuses en composite.

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH290

Réf. : 8951082031



**248€**  
AU LIEU DE  
~~381€~~

Capacité : 3 t  
Course : 145 - 490 mm  
Hauteur mini. : 145 mm  
Hauteur maxi. : 490 mm

Cric rouleur petit et compact. Pédale pour un levage rapide des charges faibles. Le levier de pompage peut être démonté (2 pièces) pour un transport et un stockage facile.

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH315

Réf. : 8951000063



**423€**  
AU LIEU DE  
~~651€~~

Capacité : 3 t  
Course : 95 - 550 mm  
Hauteur mini. : 95 mm  
Hauteur maxi. : 550 mm

Cric en acier renforcé. Roues silencieuses en composite résistant à l'huile et aux acides. Levier de pompage avec protection caoutchouc pour protéger les carrosseries contre les chocs et les rayures. Course de montage rapide grâce à deux pistons. Pédale longue pour un levage rapide de faibles charges. Compact quand il est démonté avec le levier de pompage 2 pièces pour un transport et un stockage facile.

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH215

Réf. : 8951082026



**304€**  
AU LIEU DE  
~~467€~~

Capacité : 2 t  
Course : 75 - 505 mm  
Hauteur mini. : 75 mm  
Hauteur maxi. : 505 mm

Cric en acier renforcé. Roues silencieuses en composite résistant à l'huile et aux acides. Levier de pompage avec protection caoutchouc pour protéger les carrosseries contre les chocs et les rayures. Course de montage rapide grâce à deux pistons. Pédale longue pour un levage rapide de faibles charges. Compact quand il est démonté avec le levier de pompage 2 pièces pour un transport et un stockage facile.

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH501

Réf. : 8951082050



**956€**  
AU LIEU DE  
~~1470€~~

Capacité : 5 t  
Course : 150 - 680 mm  
Hauteur mini. : 150 mm  
Hauteur maxi. : 680 mm

Avec pédale de levage rapide. Le levier peut être bloqué dans 3 positions angulaires, de façon à faciliter le rangement et le positionnement sous un véhicule bas. Graisseurs au niveau des articulations importantes.

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH310

Réf. : 8951082100



**2 021€**  
AU LIEU DE  
~~3 109€~~

Capacité : 10 t  
Course : 175 - 605 mm  
Hauteur mini. : 175 mm  
Hauteur maxi. : 605 mm

Pédale de levage rapide. Avec système de contrôle de descente LCS qui permet une descente lente même en cas de forte charge. «Vanne de contrôle d'arrêt» de type «homme mort».

## CRIC HYDROPNEUMATIQUE



Court et compact, très facile à manoeuvrer. Commande de surcharge et valve de sécurité de protection contre une descente non désirée. Poignée de transport à l'avant pour faciliter le transport. Le piston inclut une extension filetée intégrée.

### LHH22

Réf. : 8951084201

**800€**  
AU LIEU DE  
~~1.231€~~

Capacité : 20 t  
Hauteur mini. : 210 mm  
Hauteur maxi. : 435 mm



### LHH35

Réf. : 8951084350

**933€**  
AU LIEU DE  
~~1.436€~~

Capacité : 30 t  
Hauteur mini. : 255 mm  
Hauteur maxi. : 488 mm



## CRIC HYDROPNEUMATIQUE



### ATJ30-1H

Réf. : 8951000350

Capacité de levage élevée, jusqu'à 627 mm de haut. Fonctionnement rapide et simple, contrôle depuis la poignée. Facile à déplacer.

**2 068€**  
AU LIEU DE  
~~3.182€~~

Capacité : 30 t  
Hauteur mini. : 360 mm  
Hauteur maxi. : 627 mm  
Longueur : 840 mm  
Poids : 87 kg



## CRIC HYDROPNEUMATIQUE



Pistons hydropneumatiques. Livré avec 2 rallonges pour une plus grande hauteur de levage - rangement le long de la poignée. Contrôle du levage et de la descente par joystick. Capacité de charge jusqu'à 80 t. Purge automatique à chaque descente des vérins. Facile à transporter avec une poignée de transport sur le corps du cric. Poignée longue 1,3 m - d'une pièce - pour positionner correctement le cric sous les véhicules. Poignée orientable en 3 positions; 45°, 90° et 180°.

### ATJ30-2

Réf. : 8951000269

**1 182€**  
AU LIEU DE  
~~1.818€~~

Capacité : 30 t  
Hauteur mini. : 150 mm  
Hauteur maxi. : 409 mm



### ATJ50-3

Réf. : 8951000270

**1 547€**  
AU LIEU DE  
~~2.380€~~

Capacité : 50 t  
Hauteur mini. : 160 mm  
Hauteur maxi. : 472 mm



## ENSEMBLE DE VÉRINS HYDRAULIQUES



### HRS04

Réf. : 8951000124

Lots de vérins hydrauliques 4 t.

**271€** ~~417€~~

### HRS10

Réf. : 8951000125

Lots de vérins hydrauliques 10 t (17 pièces livrées dans une mallette en plastique pour un rangement facile). Montage simple et rapide grâce aux embouts non filetés.

**449€** ~~691€~~

## CHARIOT DE VISITE TRANSFORMABLE EN SIÈGE

### RSF01

Réf. : 8951089021

**114€**

AU LIEU DE ~~176€~~



Hauteur : 480 mm / Largeur : 450 mm

Capacité 90 kg. Facile à manoeuvrer grâce à ses 7 grandes roues de 63 mm de diamètre, résistantes à l'huile et aux acides. Mécanisme de repliage avec cran de sécurité pour éviter les repliages accidentels. Repose-tête ajustable, 3 positions.

### HRS20

Réf. : 8951000126

**1 310€**

AU LIEU DE ~~2 015€~~



Lot de vérins hydrauliques 20 t (20 pièces). Pompe manuelle à deux crans pour une pression de travail de 700 bars. Comprend un jeu complet d'accessoires (en acier avec les extrémités filetées).

## EQUERRE DE REDRESSAGE



### RGS100

Réf. : 8951089054

**1 722€**

AU LIEU DE ~~2 649€~~



Vérin hydraulique poussoir de 10 t. Livrée avec pompe et accessoires. La pompe PHP10 est un complément idéal pour cet outil : elle permet de gagner du temps et de minimiser l'effort manuel.

## POSITIONNEUR DE ROUE

### RG600

Réf. : 8951089045

**226€**

AU LIEU DE ~~348€~~



Capacité : 600 kg

Pour déplacer facilement les véhicules dans toutes les directions. Facile à utiliser grâce à sa pédale. Système hydraulique robuste qui remplace un système mécanique nécessitant un entretien régulier. Pour les pneus jusqu'à une largeur de 300 mm et un diamètre de 650 mm.

## POMPE HYDROPNEUMATIQUE

### PHP10

Réf. : 8951000136

**342€**

AU LIEU DE ~~526€~~



Pression hydraulique maximum 700 bars. Contenance d'huile 0,7 L, longueur du tuyau hydraulique haute pression 1,5 m. Idéale en complément des grands vérins comme le HRS10 et l'équerre de redressement RGS100.

## VÉRINS DE FOSSE



Couronne réversible de placement des bacs de récupération. Avec coupelle aimantée pour poser les petites pièces. Pédale d'abaissement et pédale d'arrêt automatique de descente. Livré avec une chaîne de fixation de charge de 1,2 m de long.

Modèle	GHN300	GHN600	GHN1000
Référence	8951000131	8951000132	8951000133
Capacité	300 kg	600 kg	1 t
Capacité max.		1000 kg	
Prix	<b>278€</b> <del>427€</del>	<b>326€</b> <del>502€</del>	<b>421€</b> <del>647€</del>

Matériel revendu par notre partenaire :

Tél. : 03 85 60 00 66 - Fax : 03 85 37 19 53

